

UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/02/2019 12:43:09
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 055-2018

Número do Processo: 000552/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000446
Data: 28/12/2018 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 21/02/2019 12:30:00 Abertura: 21/02/2019 12:30:00 Proposta: 21/02/2019 12:30:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid	Med	Quantidade
00001	000021680	REFRIGERADOR 350LTS	C	UNIDAD	10.0000
Especificação: Refrigerador com as seguintes especificações mínimas: Capacidade mínima 350 litros; Frost free; 2 portas; Refrigerador Duplex, Fonte de alimentação 220 volts tensão, Composição do material deve ser Metal e Plástico. Com função de Refrigerador. Com controle de temperatura. Dreno de degelo. compartimento Latas e Long Necks, compartimento Extrafrío e de verduras. Cor branca.					
00002	000000048	BEBEDOURO	C	UNIDAD	1.0000
Especificação: Bebedouro/Purificador/Refrigerador com as seguintes especificações mínimas: Bebedouro/Purificador/Refrigerador com reservatório de 3,5 litros / Rendimento de 5 litros por hora; Em Chapa Galvanizada e Tampa pia em aço inox; com 03(três) torneiras. Com dimensões mínimas 110x74x29cm.					
00003	000000047	TELEVISOR	C	UNIDAD	6.0000
Especificação: Televisor com as seguintes especificações mínimas: Tipo: led; Porta: USB; Full HD; 3 Entradas HDMI, sendo 2(duas) entradas HDMI traseiras e 1 entrada HDMI lateral; Conversor digital; Tela de 41"; na cor preto; Com Wi-Fi integrado;					
00004	000000013	CADEIRA	C	UNIDAD	2.0000
Especificação: Cadeiras Fixa com as seguintes especificações mínimas: Cadeira Produzida em Tubo de Aço Carbono, assento e encosto em Polipropileno, na cor preto. Suporta até 90 Kgs de peso. Dimensões do Produto: Peso: 5,000 kg; Largura: 88cm; Altura: 56cm; Profundidade: 56cm					
00005	000000007	ARMARIO DE ACO	C	UNIDAD	2.0000
Especificação: Armário de Aço com as seguintes especificações mínimas: Altura de 210cm; Largura de 110cm; material aço; Capacidade prateleira de 40 kg Uniformemente Distribuídos; Possui Pés Metálicos Com Sapatas De Plástico Reguláveis. Com no mínimo de 04 Prateleiras. Com 2 portas com Fechamento Por Chave.					
00006	000000045	VENTILADOR	C	UNIDAD	14.0000
Especificação: Ventilador de teto/parede 3 ou 4 pás com as seguintes especificações mínimas: Grades de aço galvanizada, cromado com tratamento anti-ferrugem na cor branca. Hélice em polipropileno natural. Rotação mínima 220 m³/min. Inclinação ajustável. Altura regulável. Tipo de acionamento botão giratório. Grade Removível. Alimentação Bivolt. Consumo aproximado de energia 0,16 kWh. Garantia. Potência: 200w. Controle de Velocidade: Rotativo. Mínimo de 40cm.					
00007	000011558	DVD PLAYER	C	UNIDAD	3.0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 055-2018

Número do Processo: 000552/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000446
Data: 28/12/2018 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 21/02/2019 12:30:00 Abertura: 21/02/2019 12:30:00 Proposta: 21/02/2019 12:30:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS

Especificação: Aparelho de DVD com as seguintes especificações mínimas: Controle remoto, portas USB, reprodução de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3

00008 000023353 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO C UNIDAD 2.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas: Gerador na potência mínima de 100 KVA (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção

00009 000023354 GRUPO GERADOR PORTÁTIL C UNIDAD 1.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas:
Gerador 7 KVA. Potência de 7 KVA. Combustível diesel. Refrigerado à ar. Regulador de energia AVR. Com painel ATS. Tipo do motor: 4 tempos, diesel, monocilíndrico, refrigerado à ar. Capacidade do tanque de combustível mínima de 12 litros.

00010 000023355 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS C UNIDAD 2.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas: Contra porta. Circulação de ar forçado. Discador de emergência. Gabinete em aço inoxidável 304. Sensores internos. Capacidade de 120 a 300 litros. 2 a 5 gavetas ou prateleiras. Sistema de emergência com baterias/nobreak/sistema de registro de dados. Temperatura entre +2° c e +8°

00011 000023356 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL C UNIDAD 2.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas: Com suporte de rodízio. Válvula de segurança. Frasco termoplástico/vidro. Fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM

00012 000023357 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO C UNIDAD 1.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas:
Com capacidade de até 5 L, com capacidade de até 5 L, Controles acessíveis, adaptador de cânula protegido e espaço para umidificador embutido. Temperatura de Armazenamento: -40°C a 70°C. Tipo estacionário

00013 000000026 CADEIRA DE RODAS ADULTO C UNIDAD 7.0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 055-2018

Número do Processo: 000552/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000446
Data: 28/12/2018 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 21/02/2019 12:30:00 Abertura: 21/02/2019 12:30:00 Proposta: 21/02/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS

Especificação: com as seguintes especificações mínimas:

Construída em alumínio aeronáutico; Estrutura dobrável em X; Estofamento em nylon acolchoado; Almofada em espuma injetada; Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo; Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon; Freios bilaterais reguláveis; Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura; Apoios de braço escamoteáveis; Capacidade para 100 kg; Larguras do assento: 44 cm

00014 000023358 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO C UNIDAD 1.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas:

Capacidade entre 120 a 159 kg; Braço escamoteável. Pés fixo; Estrutura 100% aço carbono. Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação. Encosto estofado em poliéster. Assento com almofada de 2cm à 5cm em Poliéster, removível. Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas. Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura. Faixa de apoio para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais.

00015 000023359 CADEIRA DE RODA INFANTIL C UNIDAD 2.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas:

Estrutura tubular construída em aço carbono. Sistema modular do assento e encosto em espuma de alta densidade. Apoio de cabeça com regulagem de altura, prolongador de encosto. Apoio dos braços escamoteáveis. Apoio para os pés com regulagem de altura. Colete torácico de 4 pontas para sustentação do tronco (fechamento com sistema de mosquetão). Rodas anti-tombo, sistema de deslocamento do centro de gravidade do conjunto modular de 35 graus através do posicionamento das rodas traseiras ou dianteiras. Rolamento blindado nas quatro rodas. Freios bilaterais. Rodas traseiras aro 20". Rodas dianteiras aro 05". Medidas: Largura do Assento: 35 cm. Comprimento Total da Cadeira: 94 cm. Largura Total Aberta: 59 cm. Largura Total Fechada: 32 cm. Peso da Cadeira: 20 kg. Capacidade Máxima de Peso: 60 kg

00016 000018127 APARELHO DE NEBULIZACAO. C UNIDAD 4.0000

Especificação: (Inalação) com as seguintes especificações mínimas: Método de nebulização ultrassônico. Capacidade de nebulização 10 ml. Alimentação energética bivolt

00017 000010467 APARELHO DE PRESSAO ADULTO C UNIDAD 15.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas:

Braçadeira: NYLON anti-alérgico e tratamento impermeável. Cor: Preto. Fechamento: VELCRO; Pera insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mm/hg.; Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Medidas Braçadeira Adulto: 51,0 x 14,0cm.

00018 000004711 LARINGOSCOPIO C UNIDAD 4.0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 055-2018

Número do Processo: 000552/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000446
Data: 28/12/2018 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 21/02/2019 12:30:00 Abertura: 21/02/2019 12:30:00 Proposta: 21/02/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS

Especificação: ADULTO com as seguintes especificações mínimas:
Com no mínimo 4 lâminas acompanhadas de lâmpada. Cabos em metal. Lâminas fabricadas em aço inoxidável. Cabo e lâminas esterilizáveis e autoclave.
Alimentação: 02 Pilhas Tipo C.

00019 000021656 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO ACO C UNIDAD 4.0000

Especificação: Infantil com as seguintes especificações mínimas:
Com no mínimo 4 lâminas acompanhadas de lâmpada. Cabos em metal. Lâminas fabricadas em aço inoxidável. Cabo e lâminas esterilizáveis e autoclave.
Alimentação: 02 Pilhas Tipo C

00020 000001371 BALANCA C UNIDAD 8.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas:
Digital, no mínimo 150 kg

00021 000023360 BOMBA DE VÁCUO C UNIDAD 2.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas:
Até 2HP/CV / Potência/vácuo: 1HP/640mmHg

00022 000019479 ULTRASSOM C UNIDAD 2.0000

Especificação: odontológico com as seguintes especificações mínimas:
Jato de bicarbonato integrado, modo de operação digital, caneta/transdutor do ultrassom autoclavável.

00023 000001452 MICROSCOPIO C UNIDAD 2.0000

Especificação: para laboratório básico com as seguintes especificações mínimas: Tipo binocular, ocular 10x16x, 04 objetivas, condensador koehler, iluminação de LED

00024 000001768 CILINDRO C UNIDAD 2.0000

Especificação: de gases medicinais com as seguintes especificações mínimas:
Confeccionado em alumínio, capacidade mínima de 03 litros, suporte com rodízios, acessórios: válvula, manômetro e fluxômetro

00025 000023361 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 7 LITROS C UNIDAD 1.0000

UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/02/2019 12:43:11
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 055-2018

Número do Processo: 000552/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000446

Data: 28/12/2018 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19

Processo de Registro de Preços

Entrega: 21/02/2019 12:30:00 Abertura: 21/02/2019 12:30:00 Proposta: 21/02/2019 12:30:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS

Especificação: com as seguintes especificações mínimas:

Confeccionado em alumínio, capacidade mínima de 07 litros, suporte com rodízios, acessórios: válvula, manômetro e fluxômetro

00026 000018919 LANTERNA - C UNIDAD 8.0000

Especificação: clínica com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço, tipo LED.

00027 000023362 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO C UNIDAD 2.0000

Especificação: com as seguintes especificações mínimas:

No mínimo 4 saídas simultâneas, potência mínima de ¼ de HP, suporte de rodízios