



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 26/08/2019 13:44:59
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 046-2019 - CONCRETO USINADO.

Número do Processo: 000082/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000046
Data: 26/08/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 11/09/2019 12:30:00 Abertura: 11/09/2019 12:30:00 Proposta: 11/09/2019 12:30:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVNTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid	Med	Quantidade
00001	000024152	CONCRETO USINADO 20 MPA APLICAÇÃO CONVENCIONAL SLUP 10.	C	METRO CUBI	200.0000

Especificação: Concreto Usinado 20 MPA, Aplicação Convencional, SLUMP \pm 10

Concreto usinado fornecido com resistências diversas para ser utilizado na construção, manutenção ou reparos de peças estruturais como: Lajes, Vigas, Pilares, Blocos de Fundações, Estacas, Sapatas, Vigas Parede, Muros de Arrimo, Pisos, Guias, Sarjetas, Sarjetões, Poços de Visita, Bocas de Lobo, Pavimentação etc., ou usos ocasionais, Lajes, Vigas, Pilares, Blocos de fundações, Estacas, Sapatas, Vigas Parede, Muros de Arrimo, Pisos, Guias e etc.

O concreto usinado deve apresentar as seguintes resistências:

FCK = 20 Mpa = 200 kgf/cm² (resistência 28 dias)

O SLUMP (ensaio de abatimento do concreto) convencional, será \pm 10, e sempre que exigido, deve ser realizado no ato da entrega do concreto e em conformidade com a norma da ABNT.

Disposição e mistura dos materiais (aglomerante, agregados, água e, quando necessário, aditivos) dosados na usina em suas quantidades ideais para atingir os parâmetros de resistência e plasticidade exigidos por norma e atendendo as especificações dos padrões previstos.

Transporte do material em caminhão "betoneira" da usina até o a descarga na obra; bem como, entrega em um único local.

Deverão ser observadas as normas da ABNT, em especial as NRB 7212/2012 (execução de concreto dosado em central), 12655/2006 (concreto-preparo controle e recebimento), 5738/2003, 6118/2007, 15823/2010 e 15900/2009.

Observações: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de concreto usinado para uso das Secretarias Municipais do Município de Corrego Fundo/MG.

ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA
GENÉRICO