



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 01.614.862/0001-77 - TEL. (37) 3322-9158 – FAX (37) 3322-9158 RUA
JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493 – CENTRO

CEP: 35.568-000 = CÓRREGO FUNDO -MG – saudefundo@yahoo.com.br

PROTOCOLO	
Recebemos às	16 : 20 hs.
Dia	29 / 10 / 2020
Ass.	

Ofício nº 38/SMS/2020

Córrego Fundo, 29 de outubro de 2020.

Assunto: Solicitação (Faz)

Prezada Pregoeira,

Pelo presente venho responder para V.S.^a possíveis inconsistências na descrição dos itens abaixo descritos do edital questionadas pelas empresas interessadas em comercializar o objeto do Processo Administrativo nº 079/2020, Pregão Eletrônico nº 039/2020, o qual trata-se da aquisição de **materiais e insumos médicos/hospitalares**, para atender às necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, UAPS Cristino Antônio de Faria, UAPS Padre Dionísio e Centro de Reabilitação Dra. Marta, unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, para tanto foi solicitado informações quanto às especificações técnicas dos itens para a Sra. Ramira Martins Borges, Diretora Geral da Unidade de Pronto Atendimento, para os quais **passo a esclarecer**:

1. Primeiramente, quanto a descrição do item 22: “Compressas de Gaze Hidrófila, Estétil, 7,5cm x 7,5cm, 8 camadas e 5 dobras. Pacotes com 10 unidades”, foi questionada a quantidade de fios que deve ter a compressa de gaze, já que a indicação da quantidade de fios define diretamente a qualidade do produto a ser adquirido, informo que deve ser acrescentado o termo “13 fios” à descrição.

Onde se lê: Compressas de Gaze Hidrófila, Estétil, 7,5cm x 7,5cm, 8 camadas e 5 dobras. Pacotes com 10 unidades

Lê-se: Compressas de Gaze Hidrófila, Estétil, 7,5cm x 7,5cm, 8 camadas e 5 dobras, 13 fios. Pacotes com 10 unidades

2. Foi questionada a insuficiência da especificação do item 24 “Equipo macrogotas para bomba de infusão Lifemed”, tendo em vista que existem vários tipos de equipo de bomba de infusão, com isso deverá ser acrescentado à descrição do referido item da seguinte forma:

Onde se lê: *Equipo macrogotas para bomba de infusão Lifemed*

Lê-se: *Equipo macrogotas para bomba de infusão Lifemed, Equipo de infusão Parenteral para bomba LIFE MED MOD LF 2001 (EQLP), ponta perfurante: componente terminal do equipo, destinado a adaptação dos equipos aos recipientes de soluções (enterais e parenterais). Localizada em região terminal (extremidade) do equipo. Possui dimensões padrão, em conformidade com a ISO 8536-4, equipo de infusão estétil de uso único. Confeccionada em ABS grau alimentar de cor branca. Conhecida, também, como lanceta universal. Câmara de gotejamento: componente destinado a formação e cadência de gotas, com tubo gotejador proporcionando relação de gotas por mililitro igual a 20 gotas/1mL. Localizada entre a ponta perfurante e o tubo do equipo. Confeccionada em PVC ou polipropileno. Regulador de fluxo: componente destinado ao controle do processo de gotejamento. Localizada sobre o tubo do equipo, entre a câmara gotejadora e o segmento de silicone. Regulador de fluxo tipo rolete. Tubo: componente*

Rafael Lima



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 01.614.862/0001-77 - TEL. (37) 3322-9158 – FAX (37) 3322-9158 RUA
JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493 – CENTRO
CEP: 35.568-000 = CÓRREGO FUNDO -MG – saudefundo@yahoo.com.br

que une os componentes terminais (extremidades) e destinado a transportar o líquido do recipiente de solução até o paciente. Pode ser confeccionado em PVC ou poliuretano (PVC free), dependendo do modelo de equipo. Segmento de silicone: componente que une o equipo à bomba de infusão, ficando em contato direto com o equipamento. Confeccionado por massa de silicone atóxica de composição, dureza, comprimento, diâmetro interno e externo definidos e controlados. Injetor lateral: componente destinado a aplicação de múltiplas injeções de drogas no interior do equipo, através de uma membrana auto-vedante. Localizado junto ao tubo, próximo ao conector terminal do equipo. Confeccionado em policarbonato. Injetor lateral tipo ipsilon (Y). Conector terminal: componente destinado a ligação do equipo ao paciente, sendo adaptado à via de acesso venoso e/ou enteral do paciente. Localizada em região terminal (extremidade) do equipo. Conector terminal tipo macho (luer spin) ou tipo graduado, dependendo do modelo de equipo. Protetor: acessório adaptável aos componentes terminais do equipo de infusão para proteção dos mesmos. Localizado sobre os componentes terminais. Confeccionado em polietileno. Embalado individualmente.

3. Quanto aos itens do 44 a 49 para aquisição de Luvas de látex para procedimento caixa com 100 pares, com tamanhos variados, sendo talcada ou sem talco, com certificado de aprovação (C.A.) especificado para uso hospitalar, solicito a seguinte permuta:

Onde se lê: 100 pares
Lê-se: 100 unidades

4. As empresas solicitaram ainda que fosse melhor especificado o item 56 “Máscara de alta concentração para traqueostomia adulto, com reservatório”, pois há dúvidas do que seja uma máscara de concentração para traqueostomia, com isso segue informações que deverão ser incluídas na descrição do produto:

Onde se lê: *Máscara de alta concentração para traqueostomia adulto, com reservatório*

Lê-se: *Máscara para oxigênio de alta concentração adulto com reservatório e tubo de O₂, composição: máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico, não estéril.*

5. Sobre o item 57 “Máscara de alta concentração para traqueostomia infantil, com reservatório”, o mesmo ocorre com o item 4, assim segue alteração:

Onde se lê: *Máscara de alta concentração infantil para traqueostomia infantil, com reservatório*

Lê-se: *Máscara para oxigênio de alta concentração infantil com reservatório e tubo de O₂, composição: máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico, não estéril.*

Em suma, solicito à Sra. Pregoeira que:

- a) Comunique as empresas sobre os esclarecimentos desta Secretaria.
- b) Altere as especificações do edital conforme orientações anteriores;

Rafael Ribeiro



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 01.614.862/0001-77 - TEL. (37) 3322-9158 – FAX (37) 3322-9158 RUA
JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493 – CENTRO
CEP: 35.568-000 = CÓRREGO FUNDO -MG – saudefundo@yahoo.com.br


c) Dê seguimento ao processo licitatório.

Segue em anexo planilha atualizada dos itens que deverão ser alterados na presente licitação.

Espero que estejam sanados todos os questionamentos.

À disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Rafael Júnior Silva
Secretário Municipal de Saúde

Decisão Administrativa

Ante a Resposta Técnica da Secretaria de Saúde, delibera-se por retificar o edital com as alterações solicitadas, delibera-se por retificar o edital com as alterações solicitadas, reconhecendo-se o prazo para abertura, nos termos do art. 21, §4º da Lei 8.666/93, republicando na forma legal.

Córrego Fundo, 03 de novembro de 2020.


Aline Patrícia da Silveira Leal
Pregoeira



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 01.614.862/0001-77 - TEL. (37) 3322-9158 – FAX (37) 3322-9158 RUA
JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493 – CENTRO
CEP: 35.568-000 = CÓRREGO FUNDO -MG – saundefundo@yahoo.com.br

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Preço estimado
22	15000	Pacote	Compressas de Gaze Hidrófila, Estétil, 7,5cm x 7,5cm, 8 camadas e 5 dobras, 13 fios. Pacotes com 10 unidades	R\$ 0,59
24	100	Unidade	Equipo macrogotas para bomba de infusão Lifemed, Equipo de infusão Parenteral para bomba LIFE MED MOD LF 2001 (EQLP), ponta perfurante: componente terminal do equipo, destinado a adaptação dos equipos aos recipientes de soluções (enterais e parenterais). Localizada em região terminal (extremidade) do equipo. Possui dimensões padrão, em conformidade com a ISO 8536-4, equipo de infusão estétil de uso único. Confeccionada em ABS grau alimentar de cor branca. Conhecida, também, como lanceta universal. Câmara de gotejamento: componente destinado a formação e cadência de gotas, com tubo gotejador proporcionando relação de gotas por mililitro igual a 20 gotas/1mL. Localizada entre a ponta perfurante e o tubo do equipo. Confeccionada em PVC ou polipropileno. Regulador de fluxo: componente destinado ao controle do processo de gotejamento. Localizada sobre o tubo do equipo, entre a câmara gotejadora e o segmento de silicone. Regulador de fluxo tipo rolete. Tubo: componente que une os componentes terminais (extremidades) e destinado a transportar o líquido do recipiente de solução até o paciente. Pode ser confeccionado em PVC ou poliuretano (PVC free), dependendo do modelo de equipo. Segmento de silicone: componente que une o equipo à bomba de infusão, ficando em contato direto com o equipamento. Confeccionado por massa de silicone atóxica de composição, dureza, comprimento, diâmetro interno e externo definidos e controlados. Injetor lateral: componente destinado a aplicação de múltiplas injeções de drogas no interior do equipo, através de uma membrana auto-vedante. Localizado junto ao tubo, próximo ao conector terminal do equipo. Confeccionado em policarbonato. Injetor lateral tipo epsilon (Y). Conector terminal: componente destinado a ligação do equipo ao paciente, sendo adaptado à via de acesso venoso e/ou enteral do paciente. Localizada em região terminal (extremidade) do equipo. Conector terminal tipo macho (luer spin) ou tipo graduado, dependendo do modelo de equipo. Protetor: acessório adaptável aos componentes terminais do equipo de infusão para proteção dos mesmos. Localizado sobre os componentes terminais. Confeccionado em polietileno. Embalado individualmente.	R\$ 19,21
44	800	Caixa	Luva de látex para procedimento caixa com 100 unidades tam: G, talcada, com certificado de aprovação (C.A.) especificado para uso hospitalar (amostra)	R\$ 49,99
45	1000	Caixa	Luva de látex para procedimento caixa com 100 unidades tam: M, talcada, com certificado de aprovação (C.A.) especificado para uso hospitalar (amostra)	R\$ 49,99
46	1500	Caixa	Luva de látex para procedimento caixa com 100 unidades tam: P, sem talco, com certificado de aprovação (C.A.) especificado para uso hospitalar (amostra)	R\$ 43,77
47	1000	Caixa	Luva de látex para procedimento caixa com 100 unidades tam: P, talcada, com certificado de aprovação (C.A.) especificado para uso hospitalar (amostra)	R\$ 42,85
48	600	Caixa	Luva de látex para procedimento caixa com 100 unidades tam: PP, sem talco, com certificado de aprovação (C.A.) especificado para uso hospitalar (amostra)	R\$ 50,00

Rafael Lima



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 01.614.862/0001-77 - TEL. (37) 3322-9158 – FAX (37) 3322-9158 RUA
JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493 – CENTRO
CEP: 35.568-000 = CÓRREGO FUNDO -MG – saudefundo@yahoo.com.br

49	900	Caixa	Luva de látex para procedimento caixa com 100 unidades tam: PP, talcada, com certificado de aprovação (C.A.) especificado para uso hospitalar (amostra)	R\$ 44,82
56	50	Unidade	Máscara para oxigênio de alta concentração adulto com reservatório e tubo de O2, composição: máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico, não estéril.	R\$ 23,90
57	50	Unidade	Máscara para oxigênio de alta concentração infantil com reservatório e tubo de O2, composição: máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico, não estéril.	R\$ 23,90

Rafael Silva