



Esclarecimentos - Processo 063/2022 - MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
10/11/2022 09:17	Questionamento quanto ao item 03 Multifuncional Policromática. Não há nenhum equipamento multifuncional policromático no mercado que venha a atender as especificações do item 3. Creio que seja prudente a alteração das especificações técnicas para que não venha a ser frustrado o certame. Onde se lê: Resolução de cópia 1200 x 600 dpi Resolução do scanner 1200 x 1200 dpi Leia se: Resolução de cópia 600 x 600 dpi Resolução do scanner 600 x 600 dpi		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
11/11/2022 17:26	Senhor licitante, agradecemos pelo pedido de esclarecimento e na oportunidade passamos a responde-lo: Referida especificação e para atendimento de uma demanda especifica da administração com a impressão em alta resolução, caso em que a especificação em resolução menor não atende a finalidade. Certos de termos esclarecido colocamos a disposição.		Não há arquivo anexado.

LUÍS HENRIQUE RODRIGUES
CÓRREGO FUNDO-MG - 11/11/2022

Gerado em: 11/11/2022 17:26:55