



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 12/04/2023 13:43:10

Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGAO ELETRONICO 022-2023

Número do Processo: 000038/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000022  
Data: 11/04/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Portaria nº 037/2023 - Comissão Permanente de Contratação **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 03/05/2023 12:29:00 Abertura: 03/05/2023 12:30:00 Proposta: 03/05/2023 12:30:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid Med	Quantidade
00001	000030605	CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF 4MM + BIPOLAR (2 X 26AWG) DUPLA BLINDAGEM, CONDUTOR INTERNO: FIO DE COBRE NÚ 10 X 0,127MM, ISOLAÇÃO INTERNA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ISOLAÇÃO EXTERNA: PVC 70C ANTI-CHAMA. CAIXA COM 100 METROS.	CX	16,0000
Especificação: CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF 4MM + BIPOLAR (2 X 26AWG) DUPLA BLINDAGEM, CONDUTOR INTERNO: FIO DE COBRE NÚ 10 X 0,127MM, ISOLAÇÃO INTERNA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ISOLAÇÃO EXTERNA: PVC 70C ANTI-CHAMA. CAIXA COM 100 METROS.				
00002	000030606	CABO CAT5E – PARA USO EXTERNO, BLINDADO, DESCRIÇÃO: CONDUTOR 100% COBRE, TRAÇADO EM PARES E COBERTO DE POLIETILENO, CABO COM 4 PARES, 24 AWG E 0,51MM, BLINDADO COM FITA METALIZADA, CAPA EXTERNA COM PROTEÇÃO UV, FLAMABILIDADE: CMX, SEGUNDA CAPA: MATERIAL PLÁSTICO, DEVE ATENDER TODOS OS PARÂMETROS E CERTIFICAÇÕES DA CATEGORIA 5E HOMOLOGADO ANATEL. CAIXA COM 305 METROS	CX	24,0000
Especificação: CABO CAT5E – PARA USO EXTERNO, BLINDADO, DESCRIÇÃO: CONDUTOR 100% COBRE, TRAÇADO EM PARES E COBERTO DE POLIETILENO, CABO COM 4 PARES, 24 AWG E 0,51MM, BLINDADO COM FITA METALIZADA, CAPA EXTERNA COM PROTEÇÃO UV, FLAMABILIDADE: CMX, SEGUNDA CAPA: MATERIAL PLÁSTICO, DEVE ATENDER TODOS OS PARÂMETROS E CERTIFICAÇÕES DA CATEGORIA 5E HOMOLOGADO ANATEL. CAIXA COM 305 METROS				
00003	000030607	MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD; CONEXÕES: HDMI, VGA E DISPLAYPORT; FUNÇÕES: PIVOT E AJUSTE DE ALTURA; ACOMPANHA CABO HDMI; PAINEL: IPS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1.1. TIPO DE PRODUTO: MONITOR COM RETRO ILUMINAÇÃO LED, COM PAINEL IPS. 1.2. COR PREDOMINANTE: PRETO. 1.3. ÁREA DE VISUALIZAÇÃO DIAGONAL: 23,8 POLEGADAS. 1.4. RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD. 1.5. BRILHO: 250 CD/M². 1.6. CONEXÕES DE ENTRADA: HDMI, VGA, DISPLAYPORT. 1.7. VOLTAGEM: BIVOLT. 1.8. AJUSTES: ALTURA, PIVÔ (ROTAÇÃO), PLATAFORMA GIRATÓRIA, INCLINAÇÃO. 1.9. INTERFACE DE MONTAGEM: VESA. 1.10. ACOMPANHAR CABOS NECESSÁRIOS PARA PRONTO FUNCIONAMENTO. 1.11. ADICIONALMENTE, ACOMPANHAR CABO HDMI DE 1,5M OU 2M PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR. 1.12. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	23,0000
Especificação: MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD; CONEXÕES: HDMI, VGA E DISPLAYPORT; FUNÇÕES: PIVOT E AJUSTE DE ALTURA;				



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 12/04/2023 13:43:11  
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGAO ELETRONICO 022-2023

Número do Processo: 000038/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000022  
Data: 11/04/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Portaria nº 037/2023 - Comissão Permanente de Contratação **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 03/05/2023 12:29:00 Abertura: 03/05/2023 12:30:00 Proposta: 03/05/2023 12:30:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

ACOMPANHA CABO HDMI; PAINEL: IPS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1.1. TIPO DE PRODUTO: MONITOR COM RETRO ILUMINAÇÃO LED, COM PAINEL IPS. 1.2. COR PREDOMINANTE: PRETO. 1.3. ÁREA DE VISUALIZAÇÃO DIAGONAL: 23,8 POLEGADAS. 1.4. RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD. 1.5. BRILHO: 250 CD/M². 1.6. CONEXÕES DE ENTRADA: HDMI, VGA, DISPLAYPORT. 1.7. VOLTAGEM: BIVOLT. 1.8. AJUSTES: ALTURA, PIVÔ (ROTAÇÃO), PLATAFORMA GIRATÓRIA, INCLINAÇÃO. 1.9. INTERFACE DE MONTAGEM: VESA. 1.10. ACOMPANHAR CABOS NECESSÁRIOS PARA PRONTO FUNCIONAMENTO. 1.11. ADICIONALMENTE, ACOMPANHAR CABO HDMI DE 1,5M OU 2M PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR. 1.12. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

00004 000030608 DVR 16 CANAIS, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM UM MOUSE USB 2.0, UM MANUAL DE FÁBRICA, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE TECNOLOGIAS DE CÂMERAS HCVI, HDTV, AHD, IP E ANALÓGICA, CAPACIDADE DE 1 DISCO DE ATÉ 10TB, RESOLUÇÃO FULL HD. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. UN 18,0000

Especificação: DVR 16 CANAIS, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM UM MOUSE USB 2.0, UM MANUAL DE FÁBRICA, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE TECNOLOGIAS DE CÂMERAS HCVI, HDTV, AHD, IP E ANALÓGICA, CAPACIDADE DE 1 DISCO DE ATÉ 10TB, RESOLUÇÃO FULL HD. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.

00005 000030609 DVR 32 CANAIS, COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM UM MOUSE, C 1 MANUAL DE FÁBRICA, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE TECNOLOGIAS DE CÂMERAS HCVI, HDTV, AHD, IP E ANALÓGICA, CAPACIDADE DE 1 DISCO DE ATÉ 10TB, RESOLUÇÃO FULL HD. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES UN 7,0000

Especificação: DVR 32 CANAIS, COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM UM MOUSE, UM MANUAL DE FÁBRICA, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE TECNOLOGIAS DE CÂMERAS HCVI, HDTV, AHD, IP E ANALÓGICA, CAPACIDADE DE 1 DISCO DE ATÉ 10TB, RESOLUÇÃO FULL HD. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES

00006 000030610 CÂMERA DE SEGURANÇA, RESOLUÇÃO DE 720P A 1080P, LENTE 3,6MM C VISÃO NOTURNA COM INFRA VERMELHO: 20METROS, RESOLUÇÃO FULL HD, TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM: AHD, HDCVI, HDTV, ANALÓGICA, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E SOL, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, 96° ÂNGULO DE ABERTURA, COM IMAGENS NÍTIDAS E RICAS EM DETALHES, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES UN 229,0000

Especificação: CÂMERA DE SEGURANÇA, RESOLUÇÃO DE 720P A 1080P, LENTE 3,6MM, VISÃO NOTURNA COM INFRA VERMELHO: 20METROS, RESOLUÇÃO FULL HD, TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM: AHD, HDCVI, HDTV, ANALÓGICA, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E SOL, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, 96° ÂNGULO DE ABERTURA, COM IMAGENS NÍTIDAS E RICAS EM DETALHES, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES

00007 000030611 CAIXA ORGANIZADORA PARA FONTES E BALUNS VBOX 1100, MATERIAL EM PLÁSTICO, DIMENSÕES (L X A X P) 102 X 101 X 53MM UN 229,0000

Especificação: CAIXA ORGANIZADORA PARA FONTES E BALUNS VBOX 1100, MATERIAL EM PLÁSTICO, DIMENSÕES (L X A X P) 102 X 101 X 53MM



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 12/04/2023 13:43:11  
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGAO ELETRONICO 022-2023

Número do Processo: 000038/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000022  
Data: 11/04/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Portaria nº 037/2023 - Comissão Permanente de Contratação **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 03/05/2023 12:29:00 Abertura: 03/05/2023 12:30:00 Proposta: 03/05/2023 12:30:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

00008 000030612 CONECTOR BNC COM MOLA, PARA CFTV, FIXAÇÃO DO CABO: PARAFUSO C UN 208,0000  
INTERNO, DE FÁCIL INSTALAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM DVR'S, DIMENSÕES:  
59 X 13,3 MM, PESO MÉDIO 10G, COR PRATA

Especificação: CONECTOR BNC COM MOLA, PARA CFTV, FIXAÇÃO DO CABO: PARAFUSO INTERNO, DE FÁCIL INSTALAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM DVR'S, DIMENSÕES: 59 X 13,3 MM, PESO MÉDIO 10G, COR PRATA

00009 000030613 CONECTOR PLUG P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV, DE FÁCIL C UN 235,0000  
INSTALAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM DVR'S.

Especificação: CONECTOR PLUG P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV, DE FÁCIL INSTALAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM DVR'S.

00010 000030614 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAK), COM AS SEGUINTE C UN 21,0000  
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME  
CONTÍNUO: 1400VA;  
FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,7; OU POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME  
CONTÍNUO: 1500VA; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,65. / SISTEMA  
ININTERRUPTO DE  
ENERGIA (NO-BREAK), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:  
POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO: 1400VA; FATOR DE  
POTÊNCIA MÍNIMO: 0,7;  
OU POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO: 1500VA; FATOR DE  
POTÊNCIA MÍNIMO: 0,65. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Especificação: SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAK), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO: 1400VA;  
FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,7; OU POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO: 1500VA; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,65. / SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAK), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO: 1400VA; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,7;  
OU POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO: 1500VA; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,65. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

00011 000030615 HD INTERNO PARA DVR, COM CAPACIDADE 3TB, CACHE: 64 MB C UN 23,0000  
RPM: 7200, SATA 6GB/S - PODER DE INICIALIZAÇÃO (A): 2.0 - MODO TÍPICO DE  
OPERAÇÃO: 5.3W - MÉDIA OCIOSA: 4.6W - MODO DE ESPERA/ MODO DE  
ESPERA TÍPICO: 0.94W/0.94W - TOLERÂNCIA DE TENSÃO, INCLUINDO RUÍDO  
(5V): ±5% - TOLERÂNCIA DE TENSÃO, INCLUINDO RUÍDO (12V): ±10% -  
OPERAÇÃO (AMBIENTE, MIN): 0 - OPERAÇÃO (CAIXA DA UNIDADE, MÁX.): 60 -  
NÃO OPERACIONAL (AMBIENTE): -40 A 70 - SEM HALOGÊNIO - ROHS, COM  
GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 12/04/2023 13:43:11

Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGAO ELETRONICO 022-2023

Número do Processo: 000038/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000022  
Data: 11/04/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Portaria nº 037/2023 - Comissão Permanente de Contratação **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 03/05/2023 12:29:00 Abertura: 03/05/2023 12:30:00 Proposta: 03/05/2023 12:30:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

Especificação: HD INTERNO PARA DVR, COM CAPACIDADE 3TB, CACHE: 64 MB  
RPM: 7200, SATA 6GB/S - PODER DE INICIALIZAÇÃO (A): 2.0 - MODO TÍPICO DE OPERAÇÃO: 5.3W - MÉDIA OCIOSA: 4.6W - MODO DE ESPERA/ MODO DE ESPERA TÍPICO: 0.94W/0.94W - TOLERÂNCIA DE TENSÃO, INCLUINDO RUÍDO (5V): ±5% - TOLERÂNCIA DE TENSÃO, INCLUINDO RUÍDO (12V): ±10% - OPERAÇÃO (AMBIENTE, MIN): 0 - OPERAÇÃO (CAIXA DA UNIDADE, MÁX.): 60 - NÃO OPERACIONAL (AMBIENTE): -40 A 70 - SEM HALOGENÍO - ROHS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES

00012 000030616 FONTE CHAVEADA, POTÊNCIA 120W, CORRENTE DE SAÍDA 10<sup>a</sup>, TENSÃO DE SAÍDA 12VDC, TENSÃO DE ENTRADA 110VOLTS, DIMENSÕES: 200 X 100 X 40MM, MÉTODO DE RESFRIAMENTO VENTTOINHA. UN 46,0000

Especificação: FONTE CHAVEADA, POTÊNCIA 120W, CORRENTE DE SAÍDA 10<sup>a</sup>, TENSÃO DE SAÍDA 12VDC, TENSÃO DE ENTRADA 110VOLTS, DIMENSÕES: 200 X 100 X 40MM, MÉTODO DE RESFRIAMENTO VENTTOINHA.

00013 000030617 FIO PARALELO 2,5 CABO ELÉTRICO, INDICADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E APARENTES, COR: BRANCO, DIMENSÕES: 2 X 2,5MM<sup>2</sup>, ROLO COM 100 METROS C ROLO 12,0000

Especificação: FIO PARALELO 2,5 CABO ELÉTRICO, INDICADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E APARENTES, COR: BRANCO, DIMENSÕES: 2 X 2,5MM<sup>2</sup>, ROLO COM 100 METROS

00014 000030618 FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS, TENSÃO 127VOLTS OU BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.500 VA, CORRENTE MÁXIMA 10A, QUANTIDADE DE SAÍDA 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAVE ON/OFF/ FUSÍVEIS E LED INDICADOR, COMPRIMENTO DE 5 METROS. C UN 31,0000

Especificação: FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS, TENSÃO 127VOLTS OU BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.500 VA, CORRENTE MÁXIMA 10A, QUANTIDADE DE SAÍDA 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAVE ON/OFF/ FUSÍVEIS E LED INDICADOR, COMPRIMENTO DE 5 METROS.

00015 000030619 CONVERSOR BALUN DE VÍDEO, CONECTOR BNC MACHO, COMPATÍVEIS COM ANALÓGICAS: HD, FULL HD, 4MP, 4K TRANSMISSÃO DE VÍDEO ULTRA HD 4K PARA NO MÍNIMO 200 METROS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIA E RUÍDOS, CONECTOR DE PARAFUSO, CONECTOR BNC MACHO, CATEGORIA DO CABO UTP: 5 OU SUPERIOR, COMPATÍVEIS COM O FORMATO DE VÍDEO NTSC, GARANTINDO QUALIDADE E NITIDEZ NAS IMAGENS. UN 119,0000

Especificação: CONVERSOR BALUN DE VÍDEO, CONECTOR BNC MACHO, COMPATÍVEIS COM ANALÓGICAS: HD, FULL HD, 4MP, 4K TRANSMISSÃO DE VÍDEO ULTRA HD 4K PARA NO MÍNIMO 200 METROS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIA E RUÍDOS, CONECTOR DE PARAFUSO, CONECTOR BNC MACHO, CATEGORIA DO CABO UTP: 5 OU SUPERIOR, COMPATÍVEIS COM O FORMATO DE VÍDEO NTSC, GARANTINDO QUALIDADE E NITIDEZ NAS IMAGENS.



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 12/04/2023 13:43:11  
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGAO ELETRONICO 022-2023

Número do Processo: 000038/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000022  
Data: 11/04/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Portaria nº 037/2023 - Comissão Permanente de Contratação **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 03/05/2023 12:29:00 Abertura: 03/05/2023 12:30:00 Proposta: 03/05/2023 12:30:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

00016 000030620 CAIXA METÁLICA EM AÇO, RACK 3U, DE PAREDE, FECHADURA COM DUAS CHAVES, VENTILAÇÃO LATERAL PARA FIXAÇÃO DE COOLER. DIMENSÕES: 18.2 CM X 52 CM X 37 CM, ESPESSURA: 0,75 MM, NA COR PRETA UN 33,0000

Especificação: CAIXA METÁLICA EM AÇO, RACK 3U, DE PAREDE, FECHADURA COM DUAS CHAVES, VENTILAÇÃO LATERAL PARA FIXAÇÃO DE COOLER. DIMENSÕES: 18.2 CM X 52 CM X 37 CM, ESPESSURA: 0,75 MM, NA COR PRETA

00017 000030621 SWITCH FAST INTERNET / MÍNIMO DE 05 PORTAS RJ45 10/100 MBPS COM AUTONEGOCIAÇÃO / MÍNIMO DE 4 PORTAS POE + PADRÕES IEEE 802.3 – 10BASE-T IEEE 802.3U – 100BASE-TX IEEE 802.3X / FLOW CONTROL IEEE 802.3AF – POE (POWER OVER ETHERNET) IEEE 802.3AT – POE (POWER OVER ETHERNET) IEEE 802.1P – QOS (QUALITY OF SERVICE) / TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 148 KPPS / CONSUMO MÁXIMO 63 W POE ATÉ 30 W EM UMA ÚNICA PORTA 58 W PARA TODAS AS PORTAS PINAGEM POE POWER +: PAR 1 E 2 E PAR 4 E 5 POWER - : PAR 3 E 6 E PAR 7 E 8 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 100 – 240 VAC, 50/60 HZ SAÍDA: 51 VDC / CERTIFICAÇÕES ANATEL . UN 21,0000

Especificação: SWITCH FAST INTERNET / MÍNIMO DE 05 PORTAS RJ45 10/100 MBPS COM AUTONEGOCIAÇÃO / MÍNIMO DE 4 PORTAS POE + PADRÕES IEEE 802.3 – 10BASE-T IEEE 802.3U – 100BASE-TX IEEE 802.3X / FLOW CONTROL IEEE 802.3AF – POE (POWER OVER ETHERNET) IEEE 802.3AT – POE (POWER OVER ETHERNET) IEEE 802.1P – QOS (QUALITY OF SERVICE) / TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 148 KPPS / CONSUMO MÁXIMO 63 W POE ATÉ 30 W EM UMA ÚNICA PORTA 58 W PARA TODAS AS PORTAS PINAGEM POE POWER +: PAR 1 E 2 E PAR 4 E 5 POWER - : PAR 3 E 6 E PAR 7 E 8 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 100 – 240 VAC, 50/60 HZ SAÍDA: 51 VDC / CERTIFICAÇÕES ANATEL .

Observações: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de aparelhagem para circuito de câmeras e equipamentos para monitoramento para atendimento a demanda do Município de Corrego Fundo/MG