



# MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Proposta Inicial do(s) Lote(s)

Nº 048/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 077



## ITEM 1

Fornecedor - ID 85203 ME/EPP Data: 31/07/2023 19:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	15.000	UNIDADE	Mata-burro inteiriço com as seguintes características mínimas: confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 medindo 250 cm de comprimento, sendo um vão de 200 cm + 50 cm para chumbadores 10 travessas em perfil tipo U laminada 4 polegadas medindo 300 cm, com espaçamento de 11 cm entre os perfis, com acabamento de cantoneira de 2 polegadas x 3/16 polegadas e faixa amarela sinalizadora nas laterais Soldado com cordão de solda MIG 7018 Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão).Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) - ampla concorrência.	Própria	Conforme edital	R\$ 8.000,00	R\$ 120.000,00
<b>Total Geral: R\$ 120.000,00</b>							

Fornecedor - ID 47245 ME/EPP Data: 28/07/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	15.000	UNIDADE	Mata-burro inteiriço com as seguintes características mínimas: confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 medindo 250 cm de comprimento, sendo um vão de 200 cm + 50 cm para chumbadores 10 travessas em perfil tipo U laminada 4 polegadas medindo 300 cm, com espaçamento de 11 cm entre os perfis, com acabamento de cantoneira de 2 polegadas x 3/16 polegadas e faixa amarela sinalizadora nas laterais Soldado com cordão de solda MIG 7018 Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão).Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) - ampla concorrência.	aço forte	tr37	R\$ 8.021,00	R\$ 120.315,00
<b>Total Geral: R\$ 120.315,00</b>							

Fornecedor - ID 14658 ME/EPP Data: 08/08/2023 11:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	15.000	UNIDADE	Mata-burro inteiriço com as seguintes características mínimas: confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 medindo 250 cm de comprimento, sendo um vão de 200 cm + 50 cm para chumbadores 10 travessas em perfil tipo U laminada 4 polegadas medindo 300 cm, com espaçamento de 11 cm entre os perfis, com acabamento de cantoneira de 2 polegadas x 3/16 polegadas e faixa amarela sinalizadora nas laterais Soldado com cordão de solda MIG 7018 Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão).Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) - ampla concorrência.	PRORIO	PROPRIO	R\$ 8.021,79	R\$ 120.326,85
<b>Total Geral:</b>							R\$ 120.326,85

Fornecedor - ID 78776 ME/EPP Data: 07/08/2023 18:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	15.000	UNIDADE	Mata-burro inteiriço com as seguintes características mínimas: confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 medindo 250 cm de comprimento, sendo um vão de 200 cm + 50 cm para chumbadores 10 travessas em perfil tipo U laminada 4 polegadas medindo 300 cm, com espaçamento de 11 cm entre os perfis, com acabamento de cantoneira de 2 polegadas x 3/16 polegadas e faixa amarela sinalizadora nas laterais Soldado com cordão de solda MIG 7018 Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão).Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) - ampla concorrência.	RADIANTE	RADIANTE	R\$ 8.021,79	R\$ 120.326,85
<b>Total Geral:</b>							R\$ 120.326,85

Fornecedor - ID 19289 ME/EPP Data: 07/08/2023 16:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	15.000	UNIDADE	Mata-burro inteiriço com as seguintes características mínimas: confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 medindo 250 cm de comprimento, sendo um vão de 200 cm + 50 cm para chumbadores 10 travessas em perfil tipo U laminada 4 polegadas medindo 300 cm, com espaçamento de 11 cm entre os perfis, com acabamento de cantoneira de 2 polegadas x 3/16 polegadas e faixa amarela sinalizadora nas laterais Soldado com cordão de solda MIG 7018 Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão).Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) - ampla concorrência.	JMS	TR-004	R\$ 8.021,79	R\$ 120.326,85
<b>Total Geral:</b>							R\$ 120.326,85

## ITEM 2

Fornecedor - ID 15042 ME/EPP Data: 31/07/2023 19:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	5.000	UNIDADE	Mata-burro inteiriço com as seguintes características mínimas: confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 medindo 250 cm de comprimento, sendo um vão de 200 cm + 50 cm para chumbadores 10 travessas em perfil tipo U laminada 4 polegadas medindo 300 cm, com espaçamento de 11 cm entre os perfis, com acabamento de cantoneira de 2 polegadas x 3/16 polegadas e faixa amarela sinalizadora nas laterais Soldado com cordão de solda MIG 7018 Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão).Cota 25% Reservada ME/EPP (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014)	Própria	Conforme edital	R\$ 8.000,00	R\$ 40.000,00
						<b>Total Geral:</b> R\$ 40.000,00	

Fornecedor - ID 46967 ME/EPP Data: 28/07/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	5.000	UNIDADE	Mata-burro inteiriço com as seguintes características mínimas: confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 medindo 250 cm de comprimento, sendo um vão de 200 cm + 50 cm para chumbadores 10 travessas em perfil tipo U laminada 4 polegadas medindo 300 cm, com espaçamento de 11 cm entre os perfis, com acabamento de cantoneira de 2 polegadas x 3/16 polegadas e faixa amarela sinalizadora nas laterais Soldado com cordão de solda MIG 7018 Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão).Cota 25% Reservada ME/EPP (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014)	aço forte	tr37	R\$ 8.021,00	R\$ 40.105,00
						<b>Total Geral:</b> R\$ 40.105,00	

Fornecedor - ID 45432 ME/EPP Data: 07/08/2023 16:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	5.000	UNIDADE	Mata-burro inteiriço com as seguintes características mínimas: confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 medindo 250 cm de comprimento, sendo um vão de 200 cm + 50 cm para chumbadores 10 travessas em perfil tipo U laminada 4 polegadas medindo 300 cm, com espaçamento de 11 cm entre os perfis, com acabamento de cantoneira de 2 polegadas x 3/16 polegadas e faixa amarela sinalizadora nas laterais Soldado com cordão de solda MIG 7018 Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão).Cota 25% Reservada ME/EPP (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014)	JMS	TR-004	R\$ 8.021,79	R\$ 40.108,95
						<b>Total Geral:</b> R\$ 40.108,95	

Fornecedor - ID 20214 ME/EPP Data: 08/08/2023 11:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	5.000	UNIDADE	Mata-burro inteiriço com as seguintes características mínimas: confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 medindo 250 cm de comprimento, sendo um vão de 200 cm + 50 cm para chumbadores 10 travessas em perfil tipo U laminada 4 polegadas medindo 300 cm, com espaçamento de 11 cm entre os perfis, com acabamento de cantoneira de 2 polegadas x 3/16 polegadas e faixa amarela sinalizadora nas laterais Soldado com cordão de solda MIG 7018 Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão).Cota 25% Reservada ME/EPP (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014)	PROPRIO	PROPRIO	R\$ 8.021,79	R\$ 40.108,95
<b>Total Geral:</b>						R\$ 40.108,95	

### ITEM 3

Fornecedor - ID 78311 ME/EPP Data: 31/07/2023 19:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	2.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 4,00 m x 2,12 m x 1,40 m. Conforme Detalhamento em anexo. O item inclui a entrega, a carga, a descarga, a montagem, instalação e a Anotação de Responsabilidade Técnica. O item será instalado no local a ser indicado pela contratada.	Própria	Conforme edital	R\$ 18.000,00	R\$ 36.000,00
<b>Total Geral:</b>						R\$ 36.000,00	

Fornecedor - ID 32718 ME/EPP Data: 07/08/2023 13:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	2.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 4,00 m x 2,12 m x 1,40 m. Conforme Detalhamento em anexo. O item inclui a entrega, a carga, a descarga, a montagem, instalação e a Anotação de Responsabilidade Técnica. O item será instalado no local a ser indicado pela contratada.	PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	R\$ 18.100,00	R\$ 36.200,00
<b>Total Geral:</b>						R\$ 36.200,00	

Fornecedor - ID 50065 ME/EPP Data: 07/08/2023 19:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	2.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 4,00 m x 2,12 m x 1,40 m. Conforme Detalhamento em anexo. O item inclui a entrega, a carga, a descarga, a montagem, instalação e a Anotação de Responsabilidade Técnica. O item será instalado no local a ser indicado pela contratada.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 18.100,00	R\$ 36.200,00
						<b>Total Geral:</b>	R\$ 36.200,00

Fornecedor - ID 75673 ME/EPP Data: 08/08/2023 11:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	2.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 4,00 m x 2,12 m x 1,40 m. Conforme Detalhamento em anexo. O item inclui a entrega, a carga, a descarga, a montagem, instalação e a Anotação de Responsabilidade Técnica. O item será instalado no local a ser indicado pela contratada.	PROPRIO	PRORPIO	R\$ 18.100,00	R\$ 36.200,00
						<b>Total Geral:</b>	R\$ 36.200,00

Fornecedor - ID 26182 ME/EPP Data: 08/08/2023 10:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	2.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 4,00 m x 2,12 m x 1,40 m. Conforme Detalhamento em anexo. O item inclui a entrega, a carga, a descarga, a montagem, instalação e a Anotação de Responsabilidade Técnica. O item será instalado no local a ser indicado pela contratada.	versatil solutions	ponto de onibus	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
						<b>Total Geral:</b>	R\$ 200.000,00

#### ITEM 4

Fornecedor - ID 79363 ME/EPP Data: 31/07/2023 19:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) ampla concorrência.	Própria	Conforme edital	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00
						<b>Total Geral:</b>	R\$ 48.000,00

Fornecedor - ID 50875 Grande Porte Data: 07/08/2023 15:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) ampla concorrência.	CN SINAL	CONFORME EDITAL	R\$ 16.716,67	R\$ 50.150,01
<b>Total Geral:</b>							R\$ 50.150,01

Fornecedor - ID 75485 ME/EPP Data: 07/08/2023 13:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) ampla concorrência.	PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	R\$ 16.716,67	R\$ 50.150,01
<b>Total Geral:</b>							R\$ 50.150,01

Fornecedor - ID 66634 ME/EPP Data: 07/08/2023 19:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) ampla concorrência.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 16.716,67	R\$ 50.150,01
<b>Total Geral:</b>							R\$ 50.150,01

Fornecedor - ID 24053 ME/EPP Data: 08/08/2023 11:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) ampla concorrência.	PROPRIO	PROPRIO	R\$ 16.716,67	R\$ 50.150,01
<b>Total Geral:</b>							R\$ 50.150,01

Fornecedor - ID 13466 ME/EPP Data: 08/08/2023 10:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota Principal 75% (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014) ampla concorrência.	versatil solutions	ponto de onibus	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00
<b>Total Geral:</b>						R\$ 300.000,00	

#### ITEM 5

Fornecedor - ID 54959 ME/EPP Data: 31/07/2023 19:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	2.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota 25% Reservada ME/EPP (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014)	Própria	Conforme edital	R\$ 16.000,00	R\$ 32.000,00
<b>Total Geral:</b>						R\$ 32.000,00	

Fornecedor - ID 4873 ME/EPP Data: 07/08/2023 13:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	2.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota 25% Reservada ME/EPP (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014)	PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	R\$ 16.716,67	R\$ 33.433,34
<b>Total Geral:</b>						R\$ 33.433,34	

Fornecedor - ID 95568 ME/EPP Data: 07/08/2023 19:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	2.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota 25% Reservada ME/EPP (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014)	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 16.716,67	R\$ 33.433,34
<b>Total Geral:</b>						R\$ 33.433,34	

Fornecedor - ID 44232 ME/EPP Data: 08/08/2023 11:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	2.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota 25% Reservada ME/EPP (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014)	PROPRIO	PRORPIO	R\$ 16.716,67	R\$ 33.433,34
						<b>Total Geral:</b> R\$ 33.433,34	

Fornecedor - ID 68406 ME/EPP Data: 08/08/2023 10:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	2.000	UNIDADE	Abrigo de ônibus com as seguintes características mínimas: confeccionado em vidro temperado de 8 mm, chapa de aço galvanizado de 1mm, tubos com bitola mínima de 50 mm, dimensões mínimas de 3,50 m x 2,12 m x 1,40 m. Cota 25% Reservada ME/EPP (inciso III, do art. 48 da Lei nº 147/2014)	versatil solutions	ponto de onibus	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
						<b>Total Geral:</b> R\$ 200.000,00	