



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/10/2023 13:29:33

Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGAO ELETRONICO 065-2023

Número do Processo: 000103/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000065

Data: 31/10/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação

Entrega: 21/11/2023 11:59:00 Abertura: 21/11/2023 12:30:00 Proposta: 21/11/2023 12:30:00

Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA ATENDIMEN- TO DA DEMANDA DA SECREATRAIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO/MGNOS TERMOS DA POTARIA 3.134 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 E EMENDA PARLAMEN TAR .

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid Med	Quantidade
00001	000031550	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS, VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO), DIMENSOES APROXIMADAS: 27 X 26,6 X 12,5CM (L X P X A), CONTENDO 08 ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM, CABO DE CONEXAO AO PACIENTE (LARANJA CANAL 1, PRETO CANAL 2). CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (AZUL CANAL 3, VERDE CANAL 4), CABO DE FORÇA DESTACAVEL, FUSIVEL DE PROTECAO SOBRESSALENTE. GARANTIA: 18 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	C UN	2,0000
Especificação: APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS, VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO), DIMENSOES APROXIMADAS: 27 X 26,6 X 12,5CM (L X P X A), CONTENDO 08 ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM, CABO DE CONEXAO AO PACIENTE (LARANJA CANAL 1, PRETO CANAL 2). CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (AZUL CANAL 3, VERDE CANAL 4), CABO DE FORÇA DESTACAVEL, FUSIVEL DE PROTECAO SOBRESSALENTE. GARANTIA: 18 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO				
00002	000031551	MOCHO ODONTOLOGICO ERGONOMICO - MATERIAL DE CONFECCAO: ACO/FERRO CROMADO - ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE GIRATORIA COM CINCO RODIZIOS EM NYLON INJETADO. POSSUI PROTECAO DO ENCOSTO REFORCADA E SISTEMA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. FACIL REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE ANATOMICO. BASE GIRATORIA, COM CINCO RODIZIOS RESISTENTES, CAPAZ DE SUPORTAR ATE 250 KG. ASSENTO COM 37,5CM DE DIAMETRO DE 8CM DE ALTURA.	C UN	3,0000
Especificação: MOCHO ODONTOLOGICO ERGONOMICO - MATERIAL DE CONFECCAO: ACO/FERRO CROMADO - ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE GIRATORIA COM CINCO RODIZIOS EM NYLON INJETADO. POSSUI PROTECAO DO ENCOSTO REFORCADA E SISTEMA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. FACIL REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE ANATOMICO. BASE GIRATORIA, COM CINCO RODIZIOS RESISTENTES, CAPAZ DE SUPORTAR ATE 250 KG. ASSENTO COM 37,5CM DE DIAMETRO DE 8CM DE ALTURA.				
00003	000031552	APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. APLICACAO: PROFILAXIA, PERIODONTIA E ENDODONTIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DE BANCADA COM CORPO EM DIMENSOES REDUZIDAS, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO COM PLASTICO INJETADO, QUE OFERECA ALTA RESISTENCIA A ESTRUTURA E A OXIDACAO; DEVE POSSUIR AS PECAS METALICAS COM PINTURA EM TINTA DE BASE EPOXI, QUE PERMITAM SUA DESINFECCAO; DEVE POSSUIR	C UN	3,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/10/2023 13:29:33
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGAO ELETRONICO 065-2023

Número do Processo: 000103/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000065
Data: 31/10/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 21/11/2023 11:59:00 Abertura: 21/11/2023 12:30:00 Proposta: 21/11/2023 12:30:00
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA ATENDIMEN- TO DA DEMANDA DA SECREATRAIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO/MGNOS TERMOS DA POTARIA 3.134 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 E EMENDA PARLAMEN TAR .

INTERNAMENTE UNIDADE GERADORA DE ULTRASSOM, FILTRO DE AR, VALVULA DUPLA PNEUMATICA, RESERVATORIO DE BICARBONATO DE SODIO, BOMBA PERISTALTICA, RESERVATORIO DE AGUA INDEPENDENTE, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E PEDAL UNICO DE ACIONAMENTO; DEVE POSSUIR EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED QUE INDIQUE QUANDO O APARELHO ESTA ENERGIZADO, CHAVE SELETORA DO ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO, CHAVE SELETORA DE POTENCIA DO ULTRASSOM EM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ESTÁGIOS E CHAVE DE REGULAGEM EM NO MINIMO 3 (TRES) NIVEIS DE VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE; DEVE POSSUIR CIRCUITO ELETRONICO COM ESTA

Especificação: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. APLICACAO: PROFILAXIA, PERIODONTIA E ENDODONTIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DE BANCADA COM CORPO EM DIMENSOES REDUZIDAS, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO COM PLASTICO INJETADO, QUE OFERECA ALTA RESISTENCIA A ESTRUTURA E A OXIDACAO; DEVE POSSUIR AS PECAS METALICAS COM PINTURA EM TINTA DE BASE EPOXI, QUE PERMITAM SUA DESINFECCAO; DEVE POSSUIR INTERNAMENTE UNIDADE GERADORA DE ULTRASSOM, FILTRO DE AR, VALVULA DUPLA PNEUMATICA, RESERVATORIO DE BICARBONATO DE SODIO, BOMBA PERISTALTICA, RESERVATORIO DE AGUA INDEPENDENTE, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E PEDAL UNICO DE ACIONAMENTO; DEVE POSSUIR EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED QUE INDIQUE QUANDO O APARELHO ESTA ENERGIZADO, CHAVE SELETORA DO ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO, CHAVE SELETORA DE POTENCIA DO ULTRASSOM EM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ESTÁGIOS E CHAVE DE REGULAGEM EM NO MINIMO 3 (TRES) NIVEIS DE VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE; DEVE POSSUIR CIRCUITO ELETRONICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUENCIA E TRANSDUTOR CEREMICO PIEZOELETRICO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DEVE POSSUIR SISTEMA COM DUAS CAPAS PROTETORAS PARA O TRANSDUTOR, RIGIDAS, REMOVIVEIS E AUTOCLAVAVEIS, QUE PROPORCIONEM AUMENTO DA VIDA UTIL DA PECA DE MAO; DEVE PERMITIR O USO DE LIQUIDOS ANTISSEPTICOS E/OU DESINFETANTES PARA A IRRIGACAO; DEVE ACOMPANHAR NO MINIMO 3 PONTAS (TIPS) COMPATIVEIS COM O APARELHO, SENDO 2 PARA RASPAGENS SUBGENGIVAIS E 1 PARA RASPAGEM SUPRAGENGIVAL. ALTA FREQUENCIA NA PONTA ATIVA DA PONTEIRA DE ULTRASSOM, FORMANDO UMA FINA NEVOA DE AGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVAVEL - JATO DE BICARBONATO - PECA DE MAO METALICA, REMOVIVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVAVEL, CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO. PEDAL DE ACIONAMENTO UNICO. DIMENSOES MEDIAS: 215 X 310 X 250 MM (A X L X C); TENSÃO 99 A 242 V; POTÊNCIA 36 W; FREQUENCIA 24 A 30 KHZ. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. COM O MINIMO DE 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA DO FABRICANTE.
ENTREGA: FRETE/TRANSPORTE (CARREGAMENTO, MOVIMENTACAO E DESCARREGAMENTO), MONTAGEM, INSTALACAO.

00004	000031553	CADEIRA EXECUTIVA FIXA MODELO PE PALITO TUBO 7/8 REFORCADO COM ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVO. DESIGN COMPACTO E CONFORTAVEL QUE SE ENCAIXA EM QUALQUER AMBIENTE, COM ESPUMA INJETADA D-45 ANATOMICO DE ALTA QUALIDADE E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM TECIDO J-SERRANO OU NO COURINO, NA COR PRETA E ESTRUTURA EM ACO CARBONO REFORCADA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO. CONFORTO COM SEGURANCA E QUALIDADE. ALTURA TOTAL: 89 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHAO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO EM RELACAO AO ASSENTO: 50 CM LARGURA ENCOSTO: 43 CM	C M	UN	4,0000
-------	-----------	--	-----	----	--------



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/10/2023 13:29:33
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGAO ELETRONICO 065-2023

Número do Processo: 000103/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000065
Data: 31/10/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 21/11/2023 11:59:00 Abertura: 21/11/2023 12:30:00 Proposta: 21/11/2023 12:30:00
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA ATENDIMEN- TO DA DEMANDA DA SECREATRAIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO/MGNOS TERMOS DA POTARIA 3.134 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 E EMENDA PARLAMEN TAR .

LARGURA DO ASSENTO: 47 CM
PROFUNDIDADE ASSENTO: 44 CM
ESPUMA ANATOMICA INJETADA D-45
REVESTIMENTO TECIDO J-SERRANO
PESO SUPORTADO: 110 KG
PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 4 KG

Especificação: CADEIRA EXECUTIVA FIXA MODELO PE PALITO TUBO 7/8 REFORCADO COM ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVO. DESIGN COMPACTO E CONFORTAVEL QUE SE ENCAIXA EM QUALQUER AMBIENTE, COM ESPUMA INJETADA D-45 ANATOMICO DE ALTA QUALIDADE E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM TECIDO J-SERRANO OU NO COURINO, NA COR PRETA E ESTRUTURA EM ACO CARBONO REFORCADA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO. CONFORTO COM SEGURANCA E QUALIDADE. ALTURA TOTAL: 89 CM
ALTURA DO ASSENTO AO CHAO: 45 CM
ALTURA DO ENCOSTO EM RELACAO AO ASSENTO: 50 CM
LARGURA ENCOSTO: 43 CM
LARGURA DO ASSENTO: 47 CM
PROFUNDIDADE ASSENTO: 44 CM
ESPUMA ANATOMICA INJETADA D-45
REVESTIMENTO TECIDO J-SERRANO
PESO SUPORTADO: 110 KG
PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 4 KG

00005	000031554	BALANCA DIGITAL PROFISSIONAL PORTATIL - BALANCA ELETRONICA, C CAPACIDADE PESAGEM 200 KG, VOLTAGEM 110 V, TIPO DIGITAL, TIPO PAINEL VISOR DIGITAL, MATERIAL ACO INOXIDAVEL- COM DIVISAO MINIMA DE 50 G. * POSSUI UMA PLATAFORMA E TAMP A EM CHAPA DE ACO CARBONO POSSUI UMA BATERIA INTERNA DE 6 VOLTS DIMENSOES DO PRODUTO: 32 CM X 28 CM X 10 CM * DIMENSOES DA EMBALAGEM: 55 CM X 35 CM X 41 CM * PESO MAXIMO DA BALANCA: 6 KG * CONSUMO: 0,5W * GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICACAO DISPLAY LCD COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM: 100/220V COMPRIMENTO: 32 CM LARGURA: 28 CM POSSUI PES ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTETICA, POSSUI UM PISO ANTIDERRAPANTE	C	UN	1,0000
-------	-----------	--	---	----	--------

Especificação: BALANCA DIGITAL PROFISSIONAL PORTATIL - BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM 200 KG, VOLTAGEM 110 V, TIPO DIGITAL, TIPO PAINEL VISOR DIGITAL, MATERIAL ACO INOXIDAVEL- COM DIVISAO MINIMA DE 50 G.
* POSSUI UMA PLATAFORMA E TAMP A EM CHAPA DE ACO CARBONO POSSUI UMA BATERIA INTERNA DE 6 VOLTS DIMENSOES DO PRODUTO: 32 CM X 28 CM X 10 CM
* DIMENSOES DA EMBALAGEM: 55 CM X 35 CM X 41 CM



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/10/2023 13:29:33

Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGAO ELETRONICO 065-2023

Número do Processo: 000103/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000065
Data: 31/10/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 21/11/2023 11:59:00 Abertura: 21/11/2023 12:30:00 Proposta: 21/11/2023 12:30:00
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA ATENDIMEN- TO DA DEMANDA DA SECREATRAIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO/MGNOS TERMOS DA POTARIA 3.134 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 E EMENDA PARLAMEN TAR .

* PESO MAXIMO DA BALANCA: 6 KG

* CONSUMO: 0,5W

* GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICACAO DISPLAY LCD COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM: 100/220V COMPRIMENTO: 32 CM LARGURA: 28 CM POSSUI PES ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTETICA, POSSUI UM PISO ANTIDERRAPANTE

00006	000031555	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (CADEIRA EQUIPO, SUGADOR, C REFLETOR) CADEIRA COM MOVIMENTOS AUTOMATICOS, VOLTA A ZERO, COM DUAS POSICOES DE TRABALHO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA CIRURGIAS: ENCOSTO SEM COSTURA EM PVC, LAVAVEL, COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS, COM CABECEIRA BIARTICULADA: DOIS APOIOS DE BRACOS, UM REBATIVEL, MESA COM EQUIPO COM QUATRO TERMINAIS, MODELO KART, (MESA COM RODIZIO) : BANDEJA AUXILIAR EM ACO INOXIDAVEL COM BORDAS E NEGATOSCOPIO ACOPLADO PARA ATE SEIS RADIOGRAFIAS, CABECEIRA STANDARD E PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL; UNIDADE AUXILIAR COM LINHAS ARREDONDADAS, REBATIVEL EM 90º, COM DUAS UNIDADES SUCTORAS; COM CUBA REMOVIVEL EM CERAMICA, COM CONTROLE DE AGUA NA CUBA, SUPORTE CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE ACO REFORCADO E COM PINTURA ANTICORROSIVA, AUTO BRILHO E PROTECAO UV; PEDAL DE COMANDO COM FUNCOES INTEGRADAS PARA ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA; REFLETOR COM INTENSIDADE VARIAVEL DE 5.000 ATE 30.000 LUX, COM ACIONAMENTO NO PEDAL, COM DUPLO PEGA MÃO E BRAÇO TOTAL	UN	1,0000
-------	-----------	--	----	--------

Especificação: CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (CADEIRA EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) CADEIRA COM MOVIMENTOS AUTOMATICOS, VOLTA A ZERO, COM DUAS POSICOES DE TRABALHO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA CIRURGIAS: ENCOSTO SEM COSTURA EM PVC, LAVAVEL, COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS, COM CABECEIRA BIARTICULADA: DOIS APOIOS DE BRACOS, UM REBATIVEL, MESA COM EQUIPO COM QUATRO TERMINAIS, MODELO KART, (MESA COM RODIZIO) : BANDEJA AUXILIAR EM ACO INOXIDAVEL COM BORDAS E NEGATOSCOPIO ACOPLADO PARA ATE SEIS RADIOGRAFIAS, CABECEIRA STANDARD E PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL; UNIDADE AUXILIAR COM LINHAS ARREDONDADAS, REBATIVEL EM 90º, COM DUAS UNIDADES SUCTORAS; COM CUBA REMOVIVEL EM CERAMICA, COM CONTROLE DE AGUA NA CUBA, SUPORTE CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE ACO REFORCADO E COM PINTURA ANTICORROSIVA, AUTO BRILHO E PROTECAO UV; PEDAL DE COMANDO COM FUNCOES INTEGRADAS PARA ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA; REFLETOR COM INTENSIDADE VARIAVEL DE 5.000 ATE 30.000 LUX, COM ACIONAMENTO NO PEDAL, COM DUPLO PEGA MÃO E BRAÇO TOTALMENTE ARTICULADO(MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL), DOIS MOCHOS IMPULSIONADOS A GAS, COM REGULAGEM ATRAVES DE ALAVANCA SUB LATERAL, ENCOSTO ANATOMICO, COM AJUSTE DE APROXIMACAO AFASTAMENTO E ALTURA, COM OS RODIZIOS. A BASE DA CADEIRA NAO DEVE PRECISAR SER FIXADA NO CHAO. CADEIRA CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 200 KG – CAIXA DE LIGACAO NAO PODE SER INTEGRADA A CADEIRA (ENCANAMENTO EXTERNO) ACOMPANHA KIT DE PECAS DE MAO: UMA ALTA ROTACAO (CORPO PECA DE MAO COM LINHAS ARREDONDADAS, AUTOCLAVAVEL A 135°C CONECCAO BORDEN; SPRAY TRIPLO, ROTACAO 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSAO DE AR DE TRABALHO ENTRE 30 E 35 LIBRAS, BAIXO RUIDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR ATRITO- SISTEMA, FRICTIONGRIP, RESISTENTES A TRACAO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA; AUTO TORQUE, ACOMPANHA SACA BROCAS, UM CONTRA-ANGULO AUTOCLAVAVEL ATE 135°C, MICRO MOTOR COM REGULAGEM DA DIRECAO DA ROTACAO, MICRO MOTOR COM REFRIGERACAO INTERNA DA MESMA MARCA EQUIPAMENTO, BAIXO RUIDO,



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/10/2023 13:29:33
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGAO ELETRONICO 065-2023

Número do Processo: 000103/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000065

Data: 31/10/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação

Entrega: 21/11/2023 11:59:00 Abertura: 21/11/2023 12:30:00 Proposta: 21/11/2023 12:30:00

Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA ATENDIMEN- TO DA DEMANDA DA SECREATRAIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO/MGNOS TERMOS DA POTARIA 3.134 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 E EMENDA PARLAMEN TAR .

AUTOCLAVAVEL, CONECCAO BORDEN, MODELO INTRA, AS PECAS DE MAO DEVEM SER DA MESMA MARCA DA FABRICANTE DA CADEIRA, INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS DO FORNECIMENTO, BEM COMO, FRETE, INSTALACAO E DESLOCAMENTO DO TECNICO PARA INSTALACAO DA MESMA. COR A COMBINAR. VOLTAGEM 220V

00007	000031556	DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN CAPACIDADE 5 LITROS/HORA. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATICO DE LIGA/DESLIGA; DESLIGAR AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE AGUA; ESTRUTURA TOTALMENTE EM ACO INOX AISI 304; CUPULA EM ACO INOX COM PUXADOR; SUPORTE PARA FIXACAO NA PAREDE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTATICA EPOXI - TENSÃO: 220 V. - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;	C	UN	2,0000
-------	-----------	--	---	----	--------

Especificação: DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN
CAPACIDADE 5 LITROS/HORA.
- CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATICO DE LIGA/DESLIGA; DESLIGAR AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE AGUA; ESTRUTURA TOTALMENTE EM ACO INOX AISI 304; CUPULA EM ACO INOX COM PUXADOR; SUPORTE PARA FIXACAO NA PAREDE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTATICA EPOXI - TENSÃO: 220 V. - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;

Observações: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Corrego Fundo/MG, nos termos da Emenda Parlamentar de Proposta nº 12005741000122006/2022, Recurso nº 39760003