



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/12/2023
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000103** Data: 31/10/2023 Modalidade: 009 - Pregão Eletrônico Sequencial: 000065
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 031 - Portaria nº126/2023 - Comissão
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA ATENDIMEN- TO DA DEMANDA DA SECREATRAIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor: CIRURGICA FENIX LTDA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00001	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS, VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO), DIMENSOES APROXIMADAS: 27 X 26,6 X 12,5CM (L X P X A), CONTENDO 08 ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM, CABO DE CONEXAO AO PACIENTE (LARANJA CANAL 1, PRETO CANAL 2), CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (AZUL CANAL 3, VERDE CANAL 4), CABO DE FORCA DESTACAVEL, FUSIVEL DE PROTECAO SOBRESSALENTE. GARANTIA: 18 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	2,0000	1.083,0000	2.166,0000	07/12/2023

Especificação: APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS, VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO), DIMENSOES APROXIMADAS: 27 X 26,6 X 12,5CM (L X P X A), CONTENDO 08 ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM, CABO DE CONEXAO AO PACIENTE (LARANJA CANAL 1, PRETO CANAL 2), CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (AZUL CANAL 3, VERDE CANAL 4), CABO DE FORCA DESTACAVEL, FUSIVEL DE PROTECAO SOBRESSALENTE. GARANTIA: 18 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

Marca: IBRAMED NEURODYN II

Total do Fornecedor CIRURGICA FENIX LTDA **2.166,0000**

Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00006	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (CADEIRA EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) CADEIRA COM MOVIMENTOS AUTOMATICOS, VOLTA A ZERO, COM DUAS POSIÇÕES DE TRABALHO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA CIRURGIAS: ENCOSTO SEM COSTURA EM PVC, LAVAVEL, COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS, COM CABECEIRA BIARTICULADA: DOIS APOIOS DE BRACOS, UM REBATIVEL, MESA COM EQUIPO COM QUATRO TERMINAIS, MODELO KART, (MESA COM RODIZIO) : BANDEJA AUXILIAR EM ACO INOXIDAVEL COM BORDAS E NEGATOSCOPIO ACOPLADO PARA ATE SEIS RADIOGRAFIAS, CABECEIRA STANDARD E PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL; UNIDADE AUXILIAR COM LINHAS ARREDONDADAS, REBATIVEL EM 90º, COM DUAS UNIDADES SUCTORAS; COM CUBA REMOVIVEL EM CERAMICA, COM CONTROLE DE AGUA NA CUBA, SUPORTE CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE ACO REFORCADO E COM PINTURA ANTICORROSIVA, AUTO BRILHO E PROTECAO UV; PEDAL DE COMANDO COM FUNCOES INTEGRADAS PARA ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS	1,0000	11.770,0000	11.770,0000	07/12/2023



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/12/2023
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

DA CADEIRA; REFLETOR COM
INTENSIDADE VARIÁVEL DE 5.000 ATE
30.000 LUX, COM ACIONAMENTO NO
PEDAL, COM DUPLO PEGA MÃO E BRAÇO
TOTAL

Especificação: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (CADEIRA EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) CADEIRA COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, VOLTA A ZERO, COM DUAS POSIÇÕES DE TRABALHO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA CIRURGIAS: ENCOSTO SEM COSTURA EM PVC, LAVAVEL, COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS, COM CABECEIRA BIARTICULADA: DOIS APOIOS DE BRACOS, UM REBATIVEL, MESA COM EQUIPO COM QUATRO TERMINAIS, MODELO KART, (MESA COM RODIZIO) : BANDEJA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL COM BORDAS E NEGATOSCOPIO ACOPLADO PARA ATE SEIS RADIOGRAFIAS, CABECEIRA STANDARD E PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCCIONAL; UNIDADE AUXILIAR COM LINHAS ARREDONDADAS, REBATIVEL EM 90º, COM DUAS UNIDADES SUCTORAS; COM CUBA REMOVIVEL EM CERAMICA, COM CONTROLE DE AGUA NA CUBA, SUPORTE CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE AÇO REFORCADO E COM PINTURA ANTICORROSIVA, AUTO BRILHO E PROTECAO UV; PEDAL DE COMANDO COM FUNCOES INTEGRADAS PARA ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA; REFLETOR COM INTENSIDADE VARIÁVEL DE 5.000 ATE 30.000 LUX, COM ACIONAMENTO NO PEDAL, COM DUPLO PEGA MÃO E BRAÇO TOTALMENTE ARTICULADO(MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL), DOIS MOCHOS IMPULSIONADOS A GAS, COM REGULAGEM ATRAVES DE ALAVANCA SUB LATERAL, ENCOSTO ANATOMICO, COM AJUSTE DE APROXIMACAO AFASTAMENTO E ALTURA, COM OS RODIZIOS. A BASE DA CADEIRA NAO DEVE PRECISAR SER FIXADA NO CHAO. CADEIRA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 200 KG – CAIXA DE LIGACAO NAO PODE SER INTEGRADA A CADEIRA (ENCANAMENTO EXTERNO) ACOMPANHA KIT DE PECAS DE MAO: UMA ALTA ROTACAO (CORPO PECA DE MAO COM LINHAS ARREDONDADAS, AUTOCLAVAVEL A 135°C CONECCAO BORDEN; SPRAY TRIPLO, ROTACAO 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSAO DE AR DE TRABALHO ENTRE 30 E 35 LIBRAS, BAIXO RUIDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR ATRITO- SISTEMA, FRICTIONGRIP, RESISTENTES A TRACAO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA; AUTO TORQUE, ACOMPANHA SACA BROCAS, UM CONTRA-ANGULO AUTOCLAVAVEL ATE 135°C, MICRO MOTOR COM REGULAGEM DA DIRECAO DA ROTACAO, MICRO MOTOR COM REFRIGERACAO INTERNA DA MESMA MARCA EQUIPAMENTO, BAIXO RUIDO, AUTOCLAVAVEL, CONECCAO BORDEN, MODELO INTRA, AS PECAS DE MAO DEVEM SER DA MESMA MARCA DA FABRICANTE DA CADEIRA, INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS DO FORNECIMENTO, BEM COMO, FRETE, INSTALACAO E DESLOCAMENTO DO TECNICO PARA INSTALACAO DA MESMA. COR A COMBINAR. VOLTAGEM 220V

Marca: DENTEMED MAGNUS PRIME CART+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS

Total do Fornecedor BETANIAMED COMERCIAL LTDA **11.770,0000**

Fornecedor: K.C.R.S COMERCIO EQUIPAMENTOS E

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00005	BALANCA DIGITAL PROFISSIONAL PORTATIL - BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM 200 KG, VOLTAGEM 110 V, TIPO DIGITAL, TIPO PAINEL VISOR DIGITAL, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL- COM DIVISAO MINIMA DE 50 G. * POSSUI UMA PLATAFORMA E TAMPA EM CHAPA DE AÇO CARBONO POSSUI UMA BATERIA INTERNA DE 6 VOLTS DIMENSOES DO PRODUTO: 32 CM X 28 CM X 10 CM * DIMENSOES DA EMBALAGEM: 55 CM X 35 CM X 41 CM * PESO MAXIMO DA BALANCA: 6 KG * CONSUMO: 0,5W * GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICACAO DISPLAY LCD COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM: 100/220V COMPRIMENTO: 32 CM LARGURA: 28 CM POSSUI PES ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTETICA, POSSUI UM PISO ANTIDERRAPANTE	1,0000	950,0000	950,0000	07/12/2023

Especificação: BALANCA DIGITAL PROFISSIONAL PORTATIL - BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM 200 KG, VOLTAGEM 110 V, TIPO DIGITAL, TIPO PAINEL VISOR DIGITAL, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL- COM DIVISAO MINIMA DE 50 G.
* POSSUI UMA PLATAFORMA E TAMPA EM CHAPA DE AÇO CARBONO POSSUI UMA BATERIA INTERNA DE 6 VOLTS DIMENSOES DO PRODUTO: 32 CM X 28 CM X 10 CM
* DIMENSOES DA EMBALAGEM: 55 CM X 35 CM X 41 CM
* PESO MAXIMO DA BALANCA: 6 KG
* CONSUMO: 0,5W
* GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICACAO DISPLAY LCD COM 6 DIGITOS, VOLTAGEM: 100/220V
COMPRIMENTO: 32 CM



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/12/2023
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

LARGURA: 28 CM POSSUI PES ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTETICA, POSSUI UM PISO ANTIDERRAPANTE

Marca: LIDER P200M

Total do Fornecedor K.C.R.S COMERCIO EQUIPAMENTOS E **950,0000**

Fornecedor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00002	MOCHO ODONTOLOGICO ERGONOMICO - MATERIAL DE CONFECCAO: ACO/FERRO CROMADO - ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE GIRATORIA COM CINCO RODIZIOS EM NYLON INJETADO. POSSUI PROTECAO DO ENCOSTO REFORCADA E SISTEMA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. FACIL REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE ANATOMICO. BASE GIRATORIA, COM CINCO RODIZIOS RESISTENTES, CAPAZ DE SUPORTAR ATE 250 KG. ASSENTO COM 37,5CM DE DIAMETRO DE 8CM DE ALTURA.	3,0000	420,0000	1.260,0000	07/12/2023

Especificação: MOCHO ODONTOLOGICO ERGONOMICO - MATERIAL DE CONFECCAO: ACO/FERRO CROMADO - ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE GIRATORIA COM CINCO RODIZIOS EM NYLON INJETADO. POSSUI PROTECAO DO ENCOSTO REFORCADA E SISTEMA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. FACIL REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE ANATOMICO. BASE GIRATORIA, COM CINCO RODIZIOS RESISTENTES, CAPAZ DE SUPORTAR ATE 250 KG. ASSENTO COM 37,5CM DE DIAMETRO DE 8CM DE ALTURA.

Marca: CS AÇO

00004	CADEIRA EXECUTIVA FIXA MODELO PE PALITO TUBO 7/8 REFORCADO COM ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVO. DESIGN COMPACTO E CONFORTAVEL QUE SE ENCAIXA EM QUALQUER AMBIENTE, COM ESPUMA INJETADA D-45 ANATOMICO DE ALTA QUALIDADE E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM TECIDO J-SERRANO OU NO COURINO, NA COR PRETA E ESTRUTURA EM ACO CARBONO REFORCADA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO. CONFORTO COM SEGURANCA E QUALIDADE. ALTURA TOTAL: 89 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHAO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO EM RELACAO AO ASSENTO: 50 CM LARGURA ENCOSTO: 43 CM LARGURA DO ASSENTO: 47 CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 44 CM ESPUMA ANATOMICA INJETADA D-45 REVESTIMENTO TECIDO J-SERRANO PESO SUPORTADO: 110 KG PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 4 KG	4,0000	182,0000	728,0000	07/12/2023
-------	---	--------	----------	----------	------------

Especificação: CADEIRA EXECUTIVA FIXA MODELO PE PALITO TUBO 7/8 REFORCADO COM ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVO. DESIGN COMPACTO E CONFORTAVEL QUE SE ENCAIXA EM QUALQUER AMBIENTE, COM ESPUMA INJETADA D-45 ANATOMICO DE ALTA QUALIDADE E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM TECIDO J-SERRANO OU NO COURINO, NA COR PRETA E ESTRUTURA EM ACO CARBONO REFORCADA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO. CONFORTO COM SEGURANCA E QUALIDADE. ALTURA TOTAL: 89 CM
ALTURA DO ASSENTO AO CHAO: 45 CM
ALTURA DO ENCOSTO EM RELACAO AO ASSENTO: 50 CM
LARGURA ENCOSTO: 43 CM
LARGURA DO ASSENTO: 47 CM



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/12/2023
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

PROFUNDIDADE ASSENTO: 44 CM
ESPUMA ANATOMICA INJETADA D-45
REVESTIMENTO TECIDO J-SERRANO
PESO SUPORTADO: 110 KG
PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 4 KG

Marca: CS FIXA

Total do Fornecedor COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA **1.988,0000**

Fornecedor: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRE

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00003	APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. APLICACAO: PROFILAXIA, PERIODONTIA E ENDODONTIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DE BANCADA COM CORPO EM DIMENSOES REDUZIDAS, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO COM PLASTICO INJETADO, QUE OFERECA ALTA RESISTENCIA A ESTRUTURA E A OXIDACAO; DEVE POSSUIR AS PECAS METALICAS COM PINTURA EM TINTA DE BASE EPOXI, QUE PERMITAM SUA DESINFECCAO; DEVE POSSUIR INTERNAMENTE UNIDADE GERADORA DE ULTRASSOM, FILTRO DE AR, VALVULA DUPLA PNEUMATICA, RESERVATORIO DE BICARBONATO DE SODIO, BOMBA PERISTALTICA, RESERVATORIO DE AGUA INDEPENDENTE, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E PEDAL UNICO DE ACIONAMENTO; DEVE POSSUIR EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED QUE INDIQUE QUANDO O APARELHO ESTA ENERGIZADO, CHAVE SELETORA DO ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO, CHAVE SELETORA DE POTENCIA DO ULTRASSOM EM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ESTÁGIOS E CHAVE DE REGULAGEM EM NO MINIMO 3 (TRES) NIVEIS DE VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE; DEVE POSSUIR CIRCUITO ELETRONICO COM ESTA	3,0000	930,0000	2.790,0000	07/12/2023

Especificação: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. APLICACAO: PROFILAXIA, PERIODONTIA E ENDODONTIA. CARACTERISTICAS MINIMAS: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DE BANCADA COM CORPO EM DIMENSOES REDUZIDAS, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO COM PLASTICO INJETADO, QUE OFERECA ALTA RESISTENCIA A ESTRUTURA E A OXIDACAO; DEVE POSSUIR AS PECAS METALICAS COM PINTURA EM TINTA DE BASE EPOXI, QUE PERMITAM SUA DESINFECCAO; DEVE POSSUIR INTERNAMENTE UNIDADE GERADORA DE ULTRASSOM, FILTRO DE AR, VALVULA DUPLA PNEUMATICA, RESERVATORIO DE BICARBONATO DE SODIO, BOMBA PERISTALTICA, RESERVATORIO DE AGUA INDEPENDENTE, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E PEDAL UNICO DE ACIONAMENTO; DEVE POSSUIR EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED QUE INDIQUE QUANDO O APARELHO ESTA ENERGIZADO, CHAVE SELETORA DO ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO, CHAVE SELETORA DE POTENCIA DO ULTRASSOM EM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ESTÁGIOS E CHAVE DE REGULAGEM EM NO MINIMO 3 (TRES) NIVEIS DE VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE; DEVE POSSUIR CIRCUITO ELETRONICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUENCIA E TRANSDUTOR CEREMICO PIEZOELETRICO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DEVE POSSUIR SISTEMA COM DUAS CAPAS PROTETORAS PARA O TRANSDUTOR, RIGIDAS, REMOVIVEIS E AUTOCLAVAVEIS, QUE PROPORCIONEM AUMENTO DA VIDA UTIL DA PECA DE MAO; DEVE PERMITIR O USO DE LIQUIDOS ANTISSEPTICOS E/OU DESINFETANTES PARA A IRRIGACAO; DEVE ACOMPANHAR NO MINIMO 3 PONTAS (TIPS) COMPATIVEIS COM O APARELHO, SENDO 2 PARA RASPAGENS SUBGENGIVAIS E 1 PARA RASPAGEM SUPRAGENGIVAL. ALTA FREQUENCIA NA PONTA ATIVA DA PONTEIRA DE ULTRASSOM, FORMANDO UMA FINA NEVOA DE AGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVAVEL - JATO DE BICARBONATO - PECA DE MAO METALICA, REMOVIVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVAVEL, CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO. PEDAL DE ACIONAMENTO UNICO. DIMENSOES MEDIAS: 215 X 310 X 250 MM (A X L X C); TENSAO 99 A 242 V; POTÊNCIA 36 W; FREQUENCIA 24 A 30 KHZ. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. COM O MINIMO DE 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA DO FABRICANTE. ENTREGA: FRETE/TRANSPORTE (CARREGAMENTO, MOVIMENTACAO E DESCARREGAMENTO), MONTAGEM, INSTALACAO.

Marca: – SCALER JET PUMP LED- DIGITAL – SCALER JET PUMP LED- DIGITAL



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/12/2023
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Total do Fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E **2.790,0000**

Fornecedor: SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00007	DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN CAPACIDADE 5 LITROS/HORA. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATICO DE LIGA/DESLIGA; DESLIGAR AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE AGUA; ESTRUTURA TOTALMENTE EM ACO INOX AISI 304; CUPULA EM ACO INOX COM PUXADOR; SUPORTE PARA FIXACAO NA PAREDE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTATICA EPOXI - TENSÃO: 220 V. - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;	2,0000	2.080,0000	4.160,0000	07/12/2023

Especificação: DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN
CAPACIDADE 5 LITROS/HORA.
- CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMATICO DE
LIGA/DESLIGA; DESLIGAR AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE AGUA;
ESTRUTURA TOTALMENTE EM ACO INOX AISI 304; CUPULA EM ACO
INOX COM PUXADOR; SUPORTE PARA FIXACAO NA PAREDE; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTATICA EPOXI -
TENSÃO: 220 V. - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;

Marca: SolidSteel SSDEST 5 LITROS

Total do Fornecedor SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE **4.160,0000**

TOTAL DO PROCESSO 000103 / 2023 **23.824,0000**

TOTAL GERAL **23.824,0000**