



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid Med	Quantidade
00001	000041278	Aparelho de ar condicionado split 12000 btus: tipo de ciclo quente/frio frio cor C branco encaixa a a filtro de ar no mínimo de 500m³/h. No mínimo 500m³/h. Controle remoto: sim. Termostato digital. Funções sleep e swing sleep e swing. Voltagem 220v. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo split high wall(tipo 1 a 3), deverão possuir a tecnologia inverter. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - encaixa autorizado pelo inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação com retirada ou conserto do produto no local da entrega.	UN	3,0000
Especificação: Aparelho de ar condicionado split 12000 btus: tipo de ciclo quente/frio frio cor branco encaixa a a filtro de ar no mínimo de 500m³/h. No mínimo 500m³/h. Controle remoto: sim. Termostato digital. Funções sleep e swing sleep e swing. Voltagem 220v. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo split high wall(tipo 1 a 3), deverão possuir a tecnologia inverter. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - encaixa autorizado pelo inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação com retirada ou conserto do produto no local da entrega.				
00002	000041279	Aparelho de ar condicionado split 12000 btus: tipo de ciclo frio /frio cor branco C encaixa a a filtro de ar no mínimo de 500m³/h. No mínimo 500m³/h. Controle remoto: sim. Termostato digital. Funções sleep e swing sleep e swing. Voltagem 220v. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo split high wall(tipo 1 a 3), deverão possuir a tecnologia inverter. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - encaixa autorizado pelo inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação com retirada ou conserto do produto no local da entrega. COTA PRINCIPAL 75% (INCISO III, DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006) AMPLA CONCORRÊNCIA.	UN	42,0000
Especificação: Aparelho de ar condicionado split 12000 btus: tipo de ciclo frio /frio cor branco encaixa a a filtro de ar no mínimo de 500m³/h. No mínimo 500m³/h. Controle remoto: sim. Termostato digital. Funções sleep e swing sleep e swing. Voltagem 220v. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo split high wall(tipo 1 a 3), deverão possuir a tecnologia inverter. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - encaixa autorizado pelo inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação com retirada ou conserto do produto no local da entrega. COTA PRINCIPAL 75% (INCISO III, DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006) AMPLA CONCORRÊNCIA.				
00003	000041280	Aparelho de ar condicionado split 12000 btus: tipo de ciclo frio /frio cor branco C encaixa a a filtro de ar no mínimo de 500m³/h. No mínimo 500m³/h. Controle remoto: sim. Termostato digital. Funções sleep e swing sleep e swing. Voltagem	UN	13,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

220v. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo split high wall (tipo 1 a 3), deverão possuir a tecnologia inverter. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - enee autorizado pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação com retirada ou conserto do produto no local da entrega. COTA 25% RESERVADA ME/EPP (INCISO III, DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006).

Especificação: Aparelho de ar condicionado split 12000 btus: tipo de ciclo frio /frio cor branco enee a a filtro de ar no mínimo de 500m³/h. No mínimo 500m³/h. Controle remoto: sim. Termostato digital. Funções sleep e swing sleep e swing. Voltagem 220v. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo split high wall (tipo 1 a 3), deverão possuir a tecnologia inverter. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - enee autorizado pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação com retirada ou conserto do produto no local da entrega. COTA 25% RESERVADA ME/EPP (INCISO III, DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006).

00004	000041283	Balança de cozinha analógica mecânica, na cor branca, com capacidade para C até 5 kg, graduação de 20 g dimensões aproximadas de 17 x 14 x15 cm.	UN	4,0000
-------	-----------	--	----	--------

Especificação: Balança de cozinha analógica mecânica, na cor branca, com capacidade para até 5 kg, graduação de 20 g dimensões aproximadas de 17 x 14 x15 cm.

00005	000041284	Balança Digital em vidro temperado de 8mm - transparente, desligamento automática acompanhado de bateria CR2032, contendo medido de peso e gramas, acionamento por toque, desligamento automático, suporta até 150 kgs, Visor LCD.	C UN	19,0000
-------	-----------	--	------	---------

Especificação: Balança Digital em vidro temperado de 8mm - transparente, desligamento automática acompanhado de bateria CR2032, contendo medido de peso e gramas, acionamento por toque, desligamento automático, suporta até 150 kgs, Visor LCD.

00006	000041285	Balança Eletrônica de 4 bancada, mínimo 20 kgs, divisões de 5 g, pintura anticorrosiva, prato de pesagem em aço inox, certificado de aprovação emitido pelo Inmetro, manual de operação manutenção e instalação em português. Voltagem 110v.	C UN	4,0000
-------	-----------	--	------	--------

Especificação: Balança Eletrônica de 4 bancada, mínimo 20 kgs, divisões de 5 g, pintura anticorrosiva, prato de pesagem em aço inox, certificado de aprovação emitido pelo Inmetro, manual de operação manutenção e instalação em português. Voltagem 110v.

00007	000041286	Batedeira planetária eletrônica, cuba em aço inox e corpo em chapa de aço e C pintura epóxi. 3 batedouros (massa leve, média e pesadas), tampa antirrespingos, 12 velocidades, 5 velocidades. Capacidade da tigela/copo (em litros), mínimo 4,0 litros. Voltagem 110 V. Potência(w) mínima 750 watts.	UN	11,0000
-------	-----------	---	----	---------



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

Especificação: Batedeira planetária eletrônica, cuba em aço inox e corpo em chapa de aço em pintura epóxi. 3 batedouros (massa leve, média e pesadas), tampa antirrespingos, 12 velocidades, 5 velocidades. Capacidade da tigela/copo (em litros), mínimo 4,0 litros. Voltagem 110 V. Potência(w) mínima 750 watts.

00008 000041287 Bebedouro tipo coluna: água garrafão, material inoxidável. Tipo: elétrico de C UN 5,0000
coluna. Capacidade de 20 litros. Voltagem: 110 V. 2 torneiras (água natural/gelada). Bandeja de água removível.

Especificação: Bebedouro tipo coluna: água garrafão, material inoxidável. Tipo: elétrico de coluna. Capacidade de 20 litros. Voltagem: 110 V. 2 torneiras (água natural/gelada). Bandeja de água removível.

00009 000029924 BEBEDOURO INDUSTRIAL. AÇO INOX, COM 2 TORNEIRAS GELADAS. C UN 19,0000
VOLTAGEM: 110V. CAPACIDADE MÍNIMA: 50 LITROS. 2 TORNEIRAS E 1 JATO GELADO.

Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL. AÇO INOX, COM 2 TORNEIRAS GELADAS. VOLTAGEM: 110V. CAPACIDADE MÍNIMA: 50 LITROS. 2 TORNEIRAS E 1 JATO GELADO.

00010 000041288 Centrifuga elétrica para preparar sucos naturais com capacidade para 2 litros C UN 10,0000
por vez, com jarra removível peneira, 700 w de potência, bivolt

Especificação: Centrifuga elétrica para preparar sucos naturais com capacidade para 2 litros por vez, com jarra removível peneira, 700 w de potência, bivolt

00011 000041289 Climatizador de ar, climatiza, ventila, umidifica e ioiza o ar, voltagem 110v, 03 C UN 26,0000
níveis de ventilação, função oscilar, capacidade mínima do reservatório 7 litros.

Especificação: Climatizador de ar, climatiza, ventila, umidifica e ioiza o ar, voltagem 110v, 03 níveis de ventilação, função oscilar, capacidade mínima do reservatório 7 litros.

00012 000041290 Coifa aço inoxidável com exaustor com peças e tubos completos. Acessórios: C UN 4,0000
chapéu chinês, motor e dutos. Tipo Centro. Medidas 2000x1000x500. Voltagem 127/220V

Especificação: Coifa aço inoxidável com exaustor com peças e tubos completos. Acessórios: chapéu chinês, motor e dutos. Tipo Centro. Medidas 2000x1000x500. Voltagem 127/220V

00013 000041291 Coifa aço inoxidável com exaustor com peças e tubos completos. Acessórios: C UN 4,0000
chapéu chinês, motor e dutos. Tipo Centro ou Parede. Medidas 1500x1000x600. Voltagem 127/220V

Especificação: Coifa aço inoxidável com exaustor com peças e tubos completos. Acessórios: chapéu chinês, motor e dutos. Tipo Centro ou Parede. Medidas 1500x1000x600. Voltagem 127/220V

00014 000041293 Espregador de fruta industrial com tampa. Material jarra: aço inoxidável. C UN 8,0000
Potência 600W. Voltagem 127/220V. Capacidade mínima de 6 litros

Especificação: Espregador de fruta industrial com tampa. Material jarra: aço inoxidável. Potência 600W. Voltagem 127/220V. Capacidade mínima de 6 litros



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

00015 000041294 Esterilizador elétrico de mamadeira, com vapor quente, 220 v 150 w de potên C UN 4,0000
mínimo de 6 mamadeiras. Temperatura máxima de 100º c

Especificação: Esterilizador elétrico de mamadeira, com vapor quente, 220 v 150 w de potência, mínimo de 6 mamadeiras. Temperatura máxima de 100º c

00016 000041295 Extrator de suco industrial. Modelo elétrico. Capacidade 15 litros. Voltagem C UN 8,0000
tensão 110/220v.

Especificação: Extrator de suco industrial. Modelo elétrico. Capacidade 15 litros. Voltagem tensão 110/220v.

00017 000041296 Ferro de passar roupa, tipo: elétrico a seco / vapor, 110 a 127V, antiaderente, C UN 8,0000
potência mínima 1000w, peso mínimo do produto: 1,0 kg com botão de controle de temperatura.

Especificação: Ferro de passar roupa, tipo: elétrico a seco / vapor, 110 a 127V, antiaderente, potência mínima 1000w, peso mínimo do produto: 1,0 kg com botão de controle de temperatura.

00018 000029933 FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO), 06 BOCAS, C UN 4,0000
SENDO NO MÍNIMO 04 QUEIMADORES DUPLOS 170 MM E 02 SIMPLES 130MM EM FERRO FUNDIDO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 40X40CM, E ESTRUTURA EM CHAPA DE CARBONO, ACENDIMENTO MANUAL, MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO MONTADO: 36X164X116 CM (AXLXP).

Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO), 06 BOCAS, SENDO NO MÍNIMO 04 QUEIMADORES DUPLOS 170 MM E 02 SIMPLES 130MM EM FERRO FUNDIDO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 40X40CM, E ESTRUTURA EM CHAPA DE CARBONO, ACENDIMENTO MANUAL, MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO MONTADO: 36X164X116 CM (AXLXP).

00019 000041299 Fogão uso doméstico, 04 bocas, acendimento automático, bivolt, botões C UN 4,0000
removíveis, características do forno: capacidade mínima 50 litros, iluminação interna, função autolimpante. Linha branca, com eficiência energética A.

Especificação: Fogão uso doméstico, 04 bocas, acendimento automático, bivolt, botões removíveis, características do forno: capacidade mínima 50 litros, iluminação interna, função autolimpante. Linha branca, com eficiência energética A.

00020 000041301 Fogão de 06 bocas com forno, aquecimento a gás em alta pressão, grelhas d C UN 7,0000
30 x 30 cm, estrutura em aço carbono, reforçada pintura eletrostática, com grelas e queimadores em ferro fundido.

Especificação: Fogão de 06 bocas com forno, aquecimento a gás em alta pressão, grelhas de 30 x 30 cm, estrutura em aço carbono, reforçada pintura eletrostática, com grelas e queimadores em ferro fundido.

00021 000041302 Fogão de 06 bocas com forno, aquecimento a gás em alta pressão, grelhas d C UN 4,0000
40 x 40 cm, estrutura em aço carbono, reforçada pintura eletrostática, com grelas



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

e queimadores em ferro fundido

Especificação: Fogão de 06 bocas com forno, aquecimento a gás em alta pressão, grelhas de 40 x 40 cm, estrutura em aço carbono, reforçada pintura eletrostática, com grelas e queimadores em ferro fundido

00022 000041304 Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço Inoxidável , Tensão C UN 4,0000
Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado Ar Quente Banho Maria , Faixa Temperatura: 0 A 300 - Forno turbo elétrico digitop para 10 esteiras, 220 v, trifásico, potência da resistência **** w, potência do motor: 2, 0- 1, 5 cv e Consumo máximo total: 19, 5/19, 3 Kw/h. COTA PRINCIPAL 75% (INCISO III, DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006) AMPLA CONCORRÊNCIA.

Especificação: Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço Inoxidável , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado Ar Quente Banho Maria , Faixa Temperatura: 0 A 300 - Forno turbo elétrico digitop para 10 esteiras, 220 v, trifásico, potência da resistência **** w, potência do motor: 2, 0- 1, 5 cv e Consumo máximo total: 19, 5/19, 3 Kw/h. COTA PRINCIPAL 75% (INCISO III, DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006) AMPLA CONCORRÊNCIA.

00023 000041306 Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço Inoxidável , Tensão C UN 4,0000
Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado Ar Quente Banho Maria , Faixa Temperatura: 0 A 300 - Forno turbo elétrico digitop para 5 esteiras, 220 v, trifásico, potência da resistência **** w, potência do motor: 2, 0- 1, 5 cv e Consumo máximo total: 19, 5/19, 3 Kw/h.

Especificação: Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço Inoxidável , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado Ar Quente Banho Maria , Faixa Temperatura: 0 A 300 - Forno turbo elétrico digitop para 5 esteiras, 220 v, trifásico, potência da resistência **** w, potência do motor: 2, 0- 1, 5 cv e Consumo máximo total: 19, 5/19, 3 Kw/h.

00024 000029935 FORNO INDUSTRIAL TIPO À GÁS, MATERIAL EM CHAPA DE AÇO, COM 0 C UN 4,0000
CÂMARA, PORTA VIDRO E LASTRO PEDRA REFRATÁRIA, CÂMARA COM MÍNIMO DE 02 TRILHOS PARA REGULAGEM, DE ALTURA DAS GRELHAS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 27X80X60CM (AXLXP) E EXTERNAS MÍNIMAS: 45X100X68CM (AXLXP). SISTEMA DE ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA E MATERIAL DO PUXADOR ANTITÉRMICO, PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS MÍNIMOS: TERMÔMETRO, CAVALETE, PEDRA REFRATÁRIA E GRELHAS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Especificação: FORNO INDUSTRIAL TIPO À GÁS, MATERIAL EM CHAPA DE AÇO, COM 01 CÂMARA, PORTA VIDRO E LASTRO PEDRA REFRATÁRIA, CÂMARA COM MÍNIMO DE 02 TRILHOS PARA REGULAGEM, DE ALTURA DAS GRELHAS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 27X80X60CM (AXLXP) E EXTERNAS MÍNIMAS: 45X100X68CM (AXLXP). SISTEMA DE ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA E MATERIAL DO PUXADOR ANTITÉRMICO, PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS MÍNIMOS: TERMÔMETRO, CAVALETE, PEDRA REFRATÁRIA E GRELHAS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

00025 000029939 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 546 LITROS C UN 4,0000
PUXADOR DAS PORTAS COM FECHADURA DE SEGURANÇA. FUNÇÃO
FREEZER E REFRIGERADOR, TENSÃO 110/220V, RODÍZIOS REFORÇADOS,
COR BRANCO.

Especificação: FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 546 LITROS, PUXADOR DAS PORTAS COM FECHADURA DE SEGURANÇA. FUNÇÃO FREEZER E REFRIGERADOR, TENSÃO 110/220V, RODÍZIOS REFORÇADOS, COR BRANCO.

00026 000041310 Freezer vertical, capacidade aproximada de 142 litros, cestos e gavetas C UN 8,0000
deslizantes com travas de segurança, compartimento para gelo e sorvete. Cor
branca. Voltagem 127 V

Especificação: Freezer vertical, capacidade aproximada de 142 litros, cestos e gavetas deslizantes com travas de segurança, compartimento para gelo e sorvete. Cor branca. Voltagem 127 V

00027 000041311 Frigobar, refrigerador com capacidade total bruta de 122 litros cor branca: C UN 5,0000
110/220V com tecnologia frost free, gaveta multiuso grade retrátil porta reversível
porta latas e prateleiras modulares porta latas e prateleiras modulares prateleira
inferior com capacidade para garrafas de até 2,5 litros pés niveladores frontais,
certificado inmetro.

Especificação: Frigobar, refrigerador com capacidade total bruta de 122 litros cor branca: 110/220V com tecnologia frost free, gaveta multiuso grade retrátil porta reversível porta latas e prateleiras modulares porta latas e prateleiras modulares prateleira inferior com capacidade para garrafas de até 2,5 litros pés niveladores frontais, certificado inmetro.

00028 000041312 Geladeira tipo duplex, capacidade líquida total (freezer + refrigerador) mínima C UN 8,0000
370 litros/ com 2 portas independentes, tecnologia de tipo de degelo: frost free,
pintura na cor branca, com no mínimo 03 prateleiras internas de vidro ou aço, 01
gaveta para frutas e verduras, pés niveladores, freezer com no mínimo de 01
prateleira (com ou sem porta), deverá possuir tecnologia e compartimento de
congelamento rápido, tensão de alimentação bivolt ou 110 volts, com consumo
médio não superior a 73 kwh. Deverá possuir etiqueta nacional de consumo de
energia (ence) classe a . O produto deverá possuir garantia mínima de 12 meses.

Especificação: Geladeira tipo duplex, capacidade líquida total (freezer + refrigerador) mínima de 370 litros/ com 2 portas independentes, tecnologia de tipo de degelo: frost free, pintura na cor branca, com no mínimo 03 prateleiras internas de vidro ou aço, 01 gaveta para frutas e verduras, pés niveladores, freezer com no mínimo de 01 prateleira (com ou sem porta), deverá possuir tecnologia e compartimento de congelamento rápido, tensão de alimentação bivolt ou 110 volts, com consumo médio não superior a 73 kwh. Deverá possuir etiqueta nacional de consumo de energia (ence) classe a . O produto deverá possuir garantia mínima de 12 meses.

00029 000041313 Geladeira industrial com 4 portas, em aço inox, com termômetro digital + 2º a C c UN 4,0000
, volume de 700 litros

Especificação: Geladeira industrial com 4 portas, em aço inox, com termômetro digital + 2º a 8º c , volume de 700 litros



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23
Folha: 7

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

00030 000041314 Lavadora de alta pressão, bomba axial com cabeçote de nylon e pistões em aço inox/ mangueira mínima de 03 metros em nylon, cabo elétrico mínimo de 5 metros, com trava de segurança da pistola e o sistema stop total/ motor universal/ rodas e alças para transporte/ bico regulável jato concentrado e jato leque/ Potência elétrica mínima de 1400 w. Pressão máxima 1300 PSI, vazão de 300L/h/ voltagem:127 UN 6,0000

Especificação: Lavadora de alta pressão, bomba axial com cabeçote de nylon e pistões em aço inox/ mangueira mínima de 03 metros em nylon, cabo elétrico mínimo de 5 metros, com trava de segurança da pistola e o sistema stop total/ motor universal/ rodas e alças para transporte/ bico regulável jato concentrado e jato leque/ Potência elétrica mínima de 1400 w. Pressão máxima 1300 PSI, vazão de 300L/h/ voltagem:127

00031 000029943 LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, TIPO TANQUINHO, CAPACIDADE C NIM 10 KGS, POTÊNCIA MÍNIMA 400WATTS, SISTEMA DE LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO, AGITADOR COM TAMANHO APROXIMADO DE 38CM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. UN 5,0000

Especificação: LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, TIPO TANQUINHO, CAPACIDADE MÍNIMA 10 KGS, POTÊNCIA MÍNIMA 400WATTS, SISTEMA DE LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO, AGITADOR COM TAMANHO APROXIMADO DE 38CM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.

00032 000041315 Liquidificador caseiro, com motor potente de 650 W, função pulsar, com faca serrilhada removível e jarra de vidro de alta qualidade com capacidade para 02 litros. Cor branca. Voltagem 127 V. C UN 4,0000

Especificação: Liquidificador caseiro, com motor potente de 650 W, função pulsar, com faca serrilhada removível e jarra de vidro de alta qualidade com capacidade para 02 litros. Cor branca. Voltagem 127 V.

00033 000041316 Liquidificador doméstico, 110 a 127 volts, mínimo de 700 watts de potência, guarda-fios, mínimo de 03 velocidades + Pulsar, jarra transparente com filtro para sucos, jarra com capacidade mínima de 3,2 litros. C UN 8,0000

Especificação: Liquidificador doméstico, 110 a 127 volts, mínimo de 700 watts de potência, guarda-fios, mínimo de 03 velocidades + Pulsar, jarra transparente com filtro para sucos, jarra com capacidade mínima de 3,2 litros.

00034 000041317 Liquidificador e triturador industrial, em aço inox, com capacidade para 10 litros (copo do motor em aço inox com alças laterais e tampa em alumínio). Cor branca. Voltagem 127 V. C UN 6,0000

Especificação: Liquidificador e triturador industrial, em aço inox, com capacidade para 10 litros (copo do motor em aço inox com alças laterais e tampa em alumínio). Cor branca. Voltagem 127 V.

00035 000041678 Liquidificador Industrial de baixa rotação/capacidade 06 litros material corpo/copo: aço inox potência nominal:360w potência mínima: 800w rotação: C UN 4,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 8

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

18000 rpm frequência: 60hz tensão: 110 (ou bivolt).

Especificação: Liquidificador Industrial de baixa rotação/capacidade 06 litros material corpo/copo: aço inox potência nominal: 360w potência mínima: 800w rotação: 18000 rpm frequência: 60hz tensão: 110 (ou bivolt).

00036 000041319 Máquina de algodão doce profissional. Material: Aço carbono e aço inox. C UN 5,0000
Automática. Voltagem: 110 ou 220V (não é bivolt). Tampa da turbina em forma de funil. Base em alumínio polido. Medidas 35x45x45 (AxLxC). Peso líquido: 8,5 kg. Capacidade: 180 algodões por hora. Potência máxima: 1800W.

Especificação: Máquina de algodão doce profissional. Material: Aço carbono e aço inox. Automática. Voltagem: 110 ou 220V (não é bivolt). Tampa da turbina em forma de funil. Base em alumínio polido. Medidas 35x45x45 (AxLxC). Peso líquido: 8,5 kg. Capacidade: 180 algodões por hora. Potência máxima: 1800W.

00037 000041320 Máquina de lavar roupas 15kgs, dispenser autolimpante com tecnologia de diluição inteligente, função reutilização de água, 5 programas de lavagem C UN 7,0000
predeterminados para limpeza de tênis, edredons e cama-banho. Lavagem/enxague e centrifugação abertura superior, tensão 127v, cesto inox com abertura da tampa superior, manual em português.

Especificação: Máquina de lavar roupas 15kgs, dispenser autolimpante com tecnologia de diluição inteligente, função reutilização de água, 5 programas de lavagem predeterminados para limpeza de tênis, edredons e cama-banho. Lavagem/enxague e centrifugação abertura superior, tensão 127v, cesto inox com abertura da tampa superior, manual em português.

00038 000041322 Moedor de Carne - Modelo semi-industrial com embutidor, em aço carbono, C UN 4,0000
pintura eletrostática, na cor branca com capacidade para moer 60kg/H, embutir 40kg/H, boca em ferro fundido com banho de estanho, com diâmetro de tamanho mínimo de 8 moedor com dois discos: furos de 6mm e 10mm, bandeja em policarbonato, transparente, bivolt, potência 1/3 HP, com garantia mínima de 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR13767.

Especificação: Moedor de Carne - Modelo semi-industrial com embutidor, em aço carbono, pintura eletrostática, na cor branca com capacidade para moer 60kg/H, embutir 40kg/H, boca em ferro fundido com banho de estanho, com diâmetro de tamanho mínimo de 8 moedor com dois discos: furos de 6mm e 10mm, bandeja em policarbonato, transparente, bivolt, potência 1/3 HP, com garantia mínima de 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR13767.

00039 000041323 Micro-ondas com 10 níveis de potência, com trava de segurança, com todos os programas de aquecimento e descongelamento. Capacidade: 20 litros. Cor C UN 5,0000
branca. Voltagem 127 V

Especificação: Micro-ondas com 10 níveis de potência, com trava de segurança, com todos os programas de aquecimento e descongelamento. Capacidade: 20 litros. Cor branca. Voltagem 127 V

00040 000041324 Micro-ondas, capacidade mínima de 31 litros, branco. Pannel integrado com C UN 9,0000
puxador embutido. Acessórios: suporte e prato giratório, voltagem 127v,



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23
Folha: 9

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

frequência de 60HZ, dimensões (LXAXP): 1 ano.

Especificação: Micro-ondas, capacidade mínima de 31 litros, branco. Pannel integrado com puxador embutido. Acessórios: suporte e prato giratório, voltagem 127v, frequência de 60HZ, dimensões (LXAXP): 1 ano.

00041 000041325 Paleta - Modelo/ Versão: Pallet 1200x1000 - Pallet para estoque de alimentos C UN 20,0000
carga estática: 7500 kg, carga dinâmica: 1500 Kg. Materiais polietilenoultra resistente. Disponíveis em cores padrão preto e branco. Suporta temperaturas até -40°C. Medidas 1200x1000x150mm a 170mm. Garanti: 12(doze) meses.

Especificação: Paleta - Modelo/ Versão: Pallet 1200x1000 - Pallet para estoque de alimentos, carga estática: 7500 kg, carga dinâmica: 1500 Kg. Materiais polietilenoultra resistente. Disponíveis em cores padrão preto e branco. Suporta temperaturas até -40°C. Medidas 1200x1000x150mm a 170mm. Garanti: 12(doze) meses.

00042 000029951 PANELA /PIPOQUEIRA MATERIAL ALÚMINIO ANTIADERENTE COM C UN 13,0000
CAPACIDADE DE 6 LITROS COM TAMPA MANIVELA

Especificação: PANELA /PIPOQUEIRA MATERIAL ALÚMINIO ANTIADERENTE COM CAPACIDADE DE 6 LITROS COM TAMPA MANIVELA

00043 000041326 Panela / Pipoqueira elétrica profissional em aço inox e acrílico. Voltagem C UN 5,0000
bivolt(127-220V). Haste giratória. Portas e vitrine em vidro TEMPERADO, LAMPADA para iluminação INTERNA, PANELA basculante revestida em inox com tampa de inox e parte interna em alumínio, capacidade de até 2,8 kg por hora, Capacidade 5,70 litros.

Especificação: Panela / Pipoqueira elétrica profissional em aço inox e acrílico. Voltagem bivolt(127-220V). Haste giratória. Portas e vitrine em vidro TEMPERADO, LAMPADA para iluminação INTERNA, PANELA basculante revestida em inox com tampa de inox e parte interna em alumínio, capacidade de até 2,8 kg por hora, Capacidade 5,70 litros.

00044 000041327 Prancha para cabelo: Perfil cerâmico material do corpo: Plástico e Metal, C UN 8,0000
revestido em cerâmica, potência aproximada de 58 -62w. Bivolt, automática, temperatura máxima de 230°C com led indicador de temperatura.

Especificação: Prancha para cabelo: Perfil cerâmico material do corpo: Plástico e Metal, revestido em cerâmica, potência aproximada de 58 -62w. Bivolt, automática, temperatura máxima de 230°C com led indicador de temperatura.

00045 000041328 Processador de alimentos 7 em 1, potência mínima de 680W, 127V, lâminas C UN 8,0000
aço inox. Itens inclusos: espremador de frutas disco para fatiar alimentos macios lâmina de corte para moer, cortar e picar carnes e queijos lâmina de massas leves para bolor, cremes, panquecas e mousses disco emulsificador para fazer chantilly e clara em neve jarra de processador de alimentos e jarra de liquidificador. Garantia de 12 meses.

Especificação: Processador de alimentos 7 em 1, potência mínima de 680W, 127V, lâminas em aço inox. Itens inclusos: espremador de frutas disco para fatiar alimentos



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

macios lâmina de corte para moer, cortar e picar carnes e queijos lâmina de massas leves para bolor, cremes, panquecas e mousses disco emulsificador para fazer chantilly e clara em neve jarra de processador de alimentos e jarra de liquidificador. Garantia de 12 meses.

00046 000041332 Purificador de água refrigerado, natural e gelada com proteção antibacteriana C UN 1,0000
Sistema de refrigeração eletrônico, branco, filtro troca fácil composto de carvão ativado. Potência: 66W, acionamento mecânico, ligado na rede da água.
Funções: Purificar e refrigerar. Alimentação: Bivolt.

Especificação: Purificador de água refrigerado, natural e gelada com proteção antibacteriana. Sistema de refrigeração eletrônico, branco, filtro troca fácil composto de carvão ativado. Potência: 66W, acionamento mecânico, ligado na rede da água. Funções: Purificar e refrigerar. Alimentação: Bivolt.

00047 000041333 Purificador com filtro de água, sistema eletrônico de refrigeração, temperatura C UN 15,0000
natural e gelada, contendo 01 pingadeira (aparador de água), 01 suporte para parede, 01 kit de instalação, material em polipropileno, na cor preta ou prata, temperatura média da saída de água 8°C, vida útil do elemento filtrante 4.000 litros, capacidade de refrigeração 2.2 litros/hora com ambiente a 32°C e água a 27°C, medidas 39 x 30,5 x 37 (A x L x P), temperatura ambiente mínima e máxima de trabalho 5°C a 42°C, pressão mínima é máxima da rede hidráulica 3 a 40 MCA metros de coluna de água (0.029 a 0.392 MPA), peso líquido 12kg, tensão bivolt 127V/220V - 60HZ, consumo de 100W, garantia de 12 meses.
Equipamento certificado pelo INMETRO.

Especificação: Purificador com filtro de água, sistema eletrônico de refrigeração, temperatura natural e gelada, contendo 01 pingadeira (aparador de água), 01 suporte para parede, 01 kit de instalação, material em polipropileno, na cor preta ou prata, temperatura média da saída de água 8°C, vida útil do elemento filtrante 4.000 litros, capacidade de refrigeração 2.2 litros/hora com ambiente a 32°C e água a 27°C, medidas 39 x 30,5 x 37 (A x L x P), temperatura ambiente mínima e máxima de trabalho 5°C a 42°C, pressão mínima é máxima da rede hidráulica 3 a 40 MCA metros de coluna de água (0.029 a 0.392 MPA), peso líquido 12kg, tensão bivolt 127V/220V - 60HZ, consumo de 100W, garantia de 12 meses. Equipamento certificado pelo INMETRO.

00048 000041334 Refresqueira com capacidade mínima de 30 litros. Gabinete em aço inox, com C UN 8,0000
pás agitadoras e sensor de termostato. Torneiras de alta vazão e fácil acionamento feita em policarbonato atóxico, 240 W de potência, sistema de refrigeração por compressor com 2 reservatórios de 15 litros, controle automático de tº.

Especificação: Refresqueira com capacidade mínima de 30 litros. Gabinete em aço inox, com pás agitadoras e sensor de termostato. Torneiras de alta vazão e fácil acionamento feita em policarbonato atóxico, 240 W de potência, sistema de refrigeração por compressor com 2 reservatórios de 15 litros, controle automático de tº.

00049 000041336 Refrigerador com capacidade para 380 litros, com congelador, prateleiras de C UN 5,0000
altura ajustáveis, compartimentos para laticínios, latas, ovos, gavetão para frutas e legumes. Cor branca. Voltagem 127 V.



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 11

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo:	000024/2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Sequencial:	000011
Data:	24/04/2025	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item		
Comissão de Licitação:	Portaria 072-2025 - Aline Presidenta				Processo de Registro de Preços
Entrega:	28/05/2025 08:59:00	Abertura:	28/05/2025 09:00:00	Proposta:	28/05/2025 09:00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS				
Especificação:	Refrigerador com capacidade para 380 litros, com congelador, prateleiras de altura ajustáveis, compartimentos para laticínios, latas, ovos, gavetão para frutas e legumes. Cor branca. Voltagem 127 V.				
00050	000029956	SANDUICHEIRA E GRILL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110V/220V, POTÊNCIA MÍNIMA: 750W, LARGURA 430MM, ALTURA: 200MM, COMPRIMENTO: 450MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS, REVESTIDA EM TEFLON, COR PRETA, ETIQUETA DE ENERGIA A.	UN		17,0000
Especificação:	SANDUICHEIRA E GRILL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110V/220V, POTÊNCIA MÍNIMA: 750W, LARGURA 430MM, ALTURA: 200MM, COMPRIMENTO: 450MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS, REVESTIDA EM TEFLON, COR PRETA, ETIQUETA DE ENERGIA A.				
00051	000029957	SECADOR DE CABELO: PROFISSIONAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2000W, NA VOLTAGEM 110V, CONTENDO BICO DIRECIONADOR DE AR, COM 2 VELOCIDADES E 3 TEMPERATURAS.	UN		8,0000
Especificação:	SECADOR DE CABELO: PROFISSIONAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2000W, NA VOLTAGEM 110V, CONTENDO BICO DIRECIONADOR DE AR, COM 2 VELOCIDADES E 3 TEMPERATURAS.				
00052	000041337	Televisão Smart TV - mínimo 50 polegadas/ tela tecnologia Led ou Qled/ widescreen(16:9) / com resolução mínima de 3840 x 2160(ultrahd)/ tecnologia Smart com Wifi e bluetooth integrados/ com as seguintes conexões mínima: 02 entradas HDMI 01 Entrada Ethernet Lan, 02 Entrada Usb Saída de Áudio 01 Entrada AV/Vídeo componente / Deverá possuir controle remoto padrão com pilhas / voltagem bivolt automático / com manual em português.	C	UN	10,0000
Especificação:	Televisão Smart TV - mínimo 50 polegadas/ tela tecnologia Led ou Qled/ widescreen(16:9) / com resolução mínima de 3840 x 2160(ultrahd)/ tecnologia Smart com Wifi e bluetooth integrados/ com as seguintes conexões mínima: 02 entradas HDMI 01 Entrada Ethernet Lan, 02 Entrada Usb Saída de Áudio 01 Entrada AV/Vídeo componente / Deverá possuir controle remoto padrão com pilhas / voltagem bivolt automático / com manual em português.				
00053	000041338	Tábua mesa de passar roupa, dobrável, pés em aço, com porta ferro, 03 posições de altura, estrutura em aço, tampo em MDF, com revestimento em espuma, dimensões aproximadas: 93x1,05x0,85 cm (AxLxP), peso mínimo suportado 15kg.	C	UN	4,0000
Especificação:	Tábua mesa de passar roupa, dobrável, pés em aço, com porta ferro, 03 posições de altura, estrutura em aço, tampo em MDF, com revestimento em espuma, dimensões aproximadas: 93x1,05x0,85 cm (AxLxP), peso mínimo suportado 15kg.				
00054	000041339	Ventilador de coluna: corpo em aço e plástico, com regulagem de velocidade e de altura, potência mínima de 200w, bivolt, oscilante, tamanho mínimo de 60cm.	C	UN	35,0000
Especificação:	Ventilador de coluna: corpo em aço e plástico, com regulagem de velocidade e de altura, potência mínima de 200w, bivolt, oscilante, tamanho mínimo de 60cm.				
00055	000041340	Ventilador de parede: corpo em aço, com controle de velocidade, potência	C	UN	49,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 12

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

Processo de Registro de Preços

mínima de 200 w, bivolt, oscilante, tamanho mínimo de 50 cm

Especificação: Ventilador de parede: corpo em aço, com controle de velocidade, potência mínima de 200 w, bivolt, oscilante, tamanho mínimo de 50 cm

00056	000041341	Abridor de lata: manual, em aço inox, reforçado, medindo aproximadamente 1 C	UN	20,0000
-------	-----------	--	----	---------

Especificação: Abridor de lata: manual, em aço inox, reforçado, medindo aproximadamente 15 cm.

00057	000041342	Afiador de facas adiamantado.	C	UN	10,0000
-------	-----------	-------------------------------	---	----	---------

Especificação: Afiador de facas adiamantado.

00058	000041343	Amassador de batata em inox.	C	UN	20,0000
-------	-----------	------------------------------	---	----	---------

Especificação: Amassador de batata em inox.

00059	000041344	Assadeira de alumínio número 03, medidas: 35 cm x 24 cm x 05 cm	C	UN	20,0000
-------	-----------	---	---	----	---------

Especificação: Assadeira de alumínio número 03, medidas: 35 cm x 24 cm x 05 cm

00060	000041345	Assadeira de alumínio número 05, medidas: 44 cm x 31 cm x 5,5 cm	C	UN	20,0000
-------	-----------	--	---	----	---------

Especificação: Assadeira de alumínio número 05, medidas: 44 cm x 31 cm x 5,5 cm

00061	000041346	Assadeira de alumínio redonda com 40 cm de diâmetro	C	UN	20,0000
-------	-----------	---	---	----	---------

Especificação: Assadeira de alumínio redonda com 40 cm de diâmetro

00062	000041347	Assadeira de alumínio retangular, medidas: 47 cm x 34 cm x 7,0 cm.	C	UN	22,0000
-------	-----------	--	---	----	---------

Especificação: Assadeira de alumínio retangular, medidas: 47 cm x 34 cm x 7,0 cm.

00063	000041348	Assadeira de alumínio retangular, medindo 45 cm x 28 cm.	C	UN	20,0000
-------	-----------	--	---	----	---------

Especificação: Assadeira de alumínio retangular, medindo 45 cm x 28 cm.

00064	000041349	Bacia de Alumínio número 45, medindo 45x10, capacidade de 7 litros.	C	UN	32,0000
-------	-----------	---	---	----	---------

Especificação: Bacia de Alumínio número 45, medindo 45x10, capacidade de 7 litros.

00065	000041548	Bacia de plástico resistente, com 20 cm de diâmetro e 10 cm de altura, 20 litri	C	UND	30,0000
-------	-----------	---	---	-----	---------

Especificação: Bacia de plástico resistente, com 20 cm de diâmetro e 10 cm de altura, 20 litros.

00066	000041350	Bacia de plástico resistente, com 35 cm de diâmetro e 15 cm de altura, cor	C	UN	30,0000
-------	-----------	--	---	----	---------



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 13

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

Processo de Registro de Preços

branca ou transparente.

Especificação: Bacia de plástico resistente, com 35 cm de diâmetro e 15 cm de altura, cor branca ou transparente.

00067	000041351	Bacia de plástico resistente, com 45 cm de diâmetro e 20 cm de altura, cor branca ou transparente.	C	UN	32,0000
-------	-----------	--	---	----	---------

Especificação: Bacia de plástico resistente, com 45 cm de diâmetro e 20 cm de altura, cor branca ou transparente.

00068	000041352	Bacia de plástico resistente, com 60 cm de diâmetro e 20 cm de altura, cor branca ou transparente	C	UN	30,0000
-------	-----------	---	---	----	---------

Especificação: Bacia de plástico resistente, com 60 cm de diâmetro e 20 cm de altura, cor branca ou transparente

00069	000041353	Bacia plástica 11 litros polipropileno na cor branca reforçada.	C	UN	30,0000
-------	-----------	---	---	----	---------

Especificação: Bacia plástica 11 litros polipropileno na cor branca reforçada.

00070	000041354	Bacia plástica 19 litros polipropileno na cor branca reforçada	C	UN	34,0000
-------	-----------	--	---	----	---------

Especificação: Bacia plástica 19 litros polipropileno na cor branca reforçada

00071	000041355	Bandeja de polietileno de alta densidade ou polipropileno, cor branca, altura 3,5 x largura 18,0 x comprimento 30,0 cm.	C	UN	30,0000
-------	-----------	---	---	----	---------

Especificação: Bandeja de polietileno de alta densidade ou polipropileno, cor branca, altura 3,5 x largura 18,0 x comprimento 30,0 cm.

00072	000041356	Bandeja em aço inox, retangular, medindo aproximadamente 0,7 mm x 40 cm x 27 cm	C	UN	36,0000
-------	-----------	---	---	----	---------

Especificação: Bandeja em aço inox, retangular, medindo aproximadamente 0,7 mm x 40 cm x 27 cm

00073	000041357	Bandeja em aço inox, retangular, medindo aproximadamente 50 cm x 30cm.	C	UN	33,0000
-------	-----------	--	---	----	---------

Especificação: Bandeja em aço inox, retangular, medindo aproximadamente 50 cm x 30cm.

00074	000041358	Bandeja grande retangular em inox: com alça, nas medidas aproximadas 48x32cm (CxL).	C	UN	32,0000
-------	-----------	---	---	----	---------

Especificação: Bandeja grande retangular em inox: com alça, nas medidas aproximadas 48x32cm (CxL).

00075	000041359	Bule de alumínio batido, com capacidade para 3,5 litros, com tampa de alumínio e alça de madeira	C	UN	32,0000
-------	-----------	--	---	----	---------

Especificação: Bule de alumínio batido, com capacidade para 3,5 litros, com tampa de alumínio e alça de madeira



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 14

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo:	000024/2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Sequencial:	000011
Data:	24/04/2025	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item		
Comissão de Licitação:	Portaria 072-2025 - Aline Presidenta				Processo de Registro de Preços
Entrega:	28/05/2025 08:59:00	Abertura:	28/05/2025 09:00:00	Proposta:	28/05/2025 09:00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS				
00076	000041360	Caçarola de alumínio industrial, caçarola a vapor, com cabo de madeira fixado com rebites, tampa em alumínio com pegador em baquelite, com medidas aproximadas de 38 cm de diâmetro interno, espessura de 5cm, e com capacidade de 10 litros.	C	UN	30,0000
Especificação: Caçarola de alumínio industrial, caçarola a vapor, com cabo de madeira fixado com rebites, tampa em alumínio com pegador em baquelite, com medidas aproximadas de 38 cm de diâmetro interno, espessura de 5cm, e com capacidade de 10 litros.					
00077	000041361	Caçarola de alumínio industrial, caçarola a vapor, com cabo de madeira fixado com rebites, tampa em alumínio com pegador em baquelite, com medidas aproximadas de 45 cm de diâmetro interno, espessura de 1cm, e com capacidade mínima de 20 litros.	C	UN	32,0000
Especificação: Caçarola de alumínio industrial, caçarola a vapor, com cabo de madeira fixado com rebites, tampa em alumínio com pegador em baquelite, com medidas aproximadas de 45 cm de diâmetro interno, espessura de 1cm, e com capacidade mínima de 20 litros.					
00078	000041362	Caixa gran box baixa n.01 9,3 lts medindo 40,5cm x 129,0cm x 12,2cm plástico polipropileno reforçado	C	UN	20,0000
Especificação: Caixa gran box baixa n.01 9,3 lts medindo 40,5cm x 129,0cm x 12,2cm plástico polipropileno reforçado					
00079	000041376	Caixa plastica organizadora c/ tampa reforçada medindo 42,5 x 28,4 x 25 cm com capacidade p/ 16,6 litros	C	UN	30,0000
Especificação: Caixa plastica organizadora c/ tampa reforçada medindo 42,5 x 28,4 x 25 cm com capacidade p/ 16,6 litros					
00080	000041377	Caixa plastica organizadora c/ tampa reforçada medindo 417 x 285 x 335 mm com capacidade p/ 25 litros	C	UN	30,0000
Especificação: Caixa plastica organizadora c/ tampa reforçada medindo 417 x 285 x 335 mm com capacidade p/ 25 litros					
00081	000041378	Caixa plastica organizadora c/ tampa reforçada medindo 530 x 351 x 293 mm com capacidade p/ 38 litros	C	UN	30,0000
Especificação: Caixa plastica organizadora c/ tampa reforçada medindo 530 x 351 x 293 mm com capacidade p/ 38 litros					
00082	000041379	Caixa organizadora fabricada com plástico resistente com as seguintes medidas 40x30x20 cm altura	C	UN	30,0000
Especificação: Caixa organizadora fabricada com plástico resistente com as seguintes medidas 40x30x20 cm altura					
00083	000041380	Caixa organizadora fabricada com plástico resistente com as seguintes medidas 60x35x15 cm altura	C	UN	30,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 15

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025		Modalidade: Pregão Eletrônico		Sequencial: 000011	
Data: 24/04/2025		Inciso:		Tipo de Apuração: Menor Preço - Item	
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta				Processo de Registro de Preços	
Entrega: 28/05/2025 08:59:00		Abertura: 28/05/2025 09:00:00		Proposta: 28/05/2025 09:00:00	
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS					
Especificação: Caixa organizadora fabricada com plástico resistente com as seguintes medidas 60x35x15 cm altura					
00084	000041381	Caixa plástica com tampa incolor: 28 litros, nas medidas 41 x 29 x 22 cm (CxL C), fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, incolor, empilhável, com tampa hermética do mesmo material, atóxico para alimentos.	UN		32,0000
Especificação: Caixa plástica com tampa incolor: 28 litros, nas medidas 41 x 29 x 22 cm (CxLxA), fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, incolor, empilhável, com tampa hermética do mesmo material, atóxico para alimentos.					
00085	000041382	Caixa plástica com tampa incolor: 56 litros, nas medidas mínimas 56,5 x 38,5 x 37 cm (CxLxA), fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, incolor, empilhável, com tampa hermética do mesmo material, atóxico para alimentos.	UN		30,0000
Especificação: Caixa plástica com tampa incolor: 56 litros, nas medidas mínimas 56,5 x 38,5 x 37 cm (CxLxA), fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, incolor, empilhável, com tampa hermética do mesmo material, atóxico para alimentos.					
00086	000041383	Caixa plástica polipropileno empilhável c/ tampa medindo 56,8 x 47,3 x 12,3 cm capacidade 15 litros.	UN		30,0000
Especificação: Caixa plástica polipropileno empilhável c/ tampa medindo 56,8 x 47,3 x 12,3 cm capacidade 15 litros.					
00087	000041384	Caixa plástica polipropileno empilhável c/ tampa medindo 45,6 x 36,5 x 12,9 cm capacidade 10 litros.	UN		30,0000
Especificação: Caixa plástica polipropileno empilhável c/ tampa medindo 45,6 x 36,5 x 12,9 cm capacidade 10 litros.					
00088	000041385	Caixa plástica vazada para hortaliças medindo 56 x 36,5 x 31 cm (Comprimento x Largura x Altura) Capacidade volumétrica: 47Litros Capacidade Carga por Caixa: 30 kg Peso Unidade: 1.8 Kg	UN		30,0000
Especificação: Caixa plástica vazada para hortaliças medindo 56 x 36,5 x 31 cm (Comprimento x Largura x Altura) Capacidade volumétrica: 47Litros Capacidade Carga por Caixa: 30 kg Peso Unidade: 1.8 Kg					
00089	000041386	Caixa térmica fabricada em isopor com capacidade de 24 litros	C	UN	22,0000
Especificação: Caixa térmica fabricada em isopor com capacidade de 24 litros					
00090	000029968	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO: ALUMINIO POLIDO INDUSTRIAL, COM TAMPA E PEGADOR DE TAMPA NO MESMO MATERIAL, COM 2 ALÇAS BILATERAIS EM ALUMINIO POLIDO, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 3MM. LITRAGEM MINIMA 27 LITROS.	UN		20,0000
Especificação: CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO: ALUMINIO POLIDO INDUSTRIAL, COM TAMPA E PEGADOR DE TAMPA NO MESMO MATERIAL, COM 2 ALÇAS BILATERAIS EM ALUMINIO POLIDO. ESPESSURA DE NO MÍNIMO 3MM. LITRAGEM MINIMA 27 LITROS.					



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 16

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

Processo de Registro de Preços

00091	000041387	Caldeirão de alumínio batido com tampa e alça com capacidade para 30 litros C	UN	20,0000
Especificação: Caldeirão de alumínio batido com tampa e alça com capacidade para 30 litros				
00092	000041388	Caldeirão de alumínio batido com tampa e alça com capacidade para 40 litros C	UN	20,0000
Especificação: Caldeirão de alumínio batido com tampa e alça com capacidade para 40 litros				
00093	000041389	Caldeirão de alumínio batido, com tampa e alça, capacidade para 20 litros C	UN	20,0000
Especificação: Caldeirão de alumínio batido, com tampa e alça, capacidade para 20 litros				
00094	000029969	CANECA COM ALÇA, EM VIDRO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 300ML. C	UN	2.100,0000
Especificação: CANECA COM ALÇA, EM VIDRO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 300ML.				
00095	000041390	Caneca de alumínio batido e alça de madeira, com capacidade para 05 litros. C	UN	20,0000
Especificação: Caneca de alumínio batido e alça de madeira, com capacidade para 05 litros.				
00096	000041391	Caneca de alumínio batido e alça de madeira, com capacidade para 02 litros. C	UN	23,0000
Especificação: Caneca de alumínio batido e alça de madeira, com capacidade para 02 litros.				
00097	000041392	Caneca de alumínio batido e alça de madeira com capacidade para 03litros C	UN	20,0000
Especificação: Caneca de alumínio batido e alça de madeira com capacidade para 03litros				
00098	000029970	CANECO DE ALUMÍNIO: 05 LITROS, RESISTENTE, COM CABO DE MADEIRA, FABRICADO EM ALUMINIO POLIDO INDUSTRIAL, SEM TAMPA, COM ALÇA EM MADEIRA QUE PROPORCIONE SEGURANÇA PARA O MANUSEIO, ESPESSURA DE 2 MM. C	UN	20,0000
Especificação: CANECO DE ALUMÍNIO: 05 LITROS, RESISTENTE, COM CABO DE MADEIRA, FABRICADO EM ALUMINIO POLIDO INDUSTRIAL, SEM TAMPA, COM ALÇA EM MADEIRA QUE PROPORCIONE SEGURANÇA PARA O MANUSEIO, ESPESSURA DE 2 MM.				
00099	000041393	Colher de mesa em inox com espessura mínima de 1,0 mm, comprimento mínimo de 19 cm, com cabo em inox, de primeira linha, acabamento em brilho, apropriada para uso diário, podendo ser lavada em máquina de lavar louças. C	UN	190,0000
Especificação: Colher de mesa em inox com espessura mínima de 1,0 mm, comprimento mínimo de 19 cm, com cabo em inox, de primeira linha, acabamento em brilho, apropriada para uso diário, podendo ser lavada em máquina de lavar louças.				



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 17

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo:	000024/2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Sequencial:	000011
Data:	24/04/2025	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item		
Comissão de Licitação:	Portaria 072-2025 - Aline Presidenta				Processo de Registro de Preços
Entrega:	28/05/2025 08:59:00	Abertura:	28/05/2025 09:00:00	Proposta:	28/05/2025 09:00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS				
00100	000041394	Colher de sobremesa em inox, peso aproximado 0,04gr, com comprimento mínimo 16 cm, com bojo em formato simétrico e bordas arredondadas, totalmente feita em inox, acabamento em brilho, apropriada para uso diário, podendo ser lavada em máquina de lavar louças.	C	UN	1.000,0000
Especificação: Colher de sobremesa em inox, peso aproximado 0,04gr, com comprimento mínimo 16 cm, com bojo em formato simétrico e bordas arredondadas, totalmente feita em inox, acabamento em brilho, apropriada para uso diário, podendo ser lavada em máquina de lavar louças.					
00101	000041395	Concha em aço inoxidável, capacidade para 120 ml, 90x30 cm	C	UN	105,0000
Especificação: Concha em aço inoxidável, capacidade para 120 ml, 90x30 cm					
00102	000041396	Concha para arroz, com medidas aproximadas 30x58x28x2,3mm (CxLxAxE), em aço inox, podendo ser lavada na máquina de lavar louças. Cabo: 35 cm	C a	UN	105,0000
Especificação: Concha para arroz, com medidas aproximadas 30x58x28x2,3mm (CxLxAxE), toda em aço inox, podendo ser lavada na máquina de lavar louças. Cabo: 35 cm					
00103	000029973	CONCHA PARA FEIJÃO, COM MEDIDAS APROXIMADAS 25X7,4X7X7 CM (CXLXAXD), CAPACIDADE MÍNIMA DE 100ML, TODA EM AÇO INOX, PODENDO SER LAVADA NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. CABO: 30CM	C	UN	105,0000
Especificação: CONCHA PARA FEIJÃO, COM MEDIDAS APROXIMADAS 25X7,4X7X7 CM (CXLXAXD), CAPACIDADE MÍNIMA DE 100ML, TODA EM AÇO INOX, PODENDO SER LAVADA NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. CABO: 30CM					
00104	000029974	COPO DE VIDRO: TRANSPARENTE, SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E GROSSA, CAPACIDADE DE 300 ML, NAS DIMENSÕES 6,5X16CM DE ALTURA.	C	UN	540,0000
Especificação: COPO DE VIDRO: TRANSPARENTE, SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E GROSSA, CAPACIDADE DE 300 ML, NAS DIMENSÕES 6,5X16CM DE ALTURA.					
00105	000041550	Copo medidor de 500 ml graduado. Material: Polipropileno - plástico resistente atóxico. Graduação de: Xícara, Chocolate, Semolina, ml, Arroz, Farinha, Açúcar	C	UND	30,0000
Especificação: Copo medidor de 500 ml graduado. Material: Polipropileno - plástico resistente atóxico. Graduação de: Xícara, Chocolate, Semolina, ml, Arroz, Farinha, Açúcar					
00106	000029976	CORTADOR / PICADOR DE LEGUMES - CORTADOR PARA CORTAR E PICAR LEGUMES E FRUTAS(CABRITA) COM TRIPÉ ALTO(120CM) COM CORPO EM AALUMÍNIO, FACAS DE INOX DE 10MM, PINTURA EPÓXI ELETRSTÁTICA PÉS TUBO DE AÇO 3/8 ZINCADO, COM DUAS MOLAS.	C	UN	20,0000
Especificação: CORTADOR / PICADOR DE LEGUMES - CORTADOR PARA CORTAR E PICAR LEGUMES E FRUTAS(CABRITA) COM TRIPÉ ALTO(120CM) COM CORPO EM AALUMÍNIO, FACAS DE INOX DE 10MM, PINTURA EPÓXI ELETRSTÁTICA PÉS TUBO DE AÇO 3/8 ZINCADO, COM DUAS MOLAS.					
00107	000041397	Cortador de legumes sênior, com corpo de alumínio fundido e esmaltado, navalha em inox, altura 17 mm, peso 2,4 kg, macho em plástico rígido.	C	UN	20,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 18

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025		Modalidade: Pregão Eletrônico		Sequencial: 000011	
Data: 24/04/2025		Inciso:		Tipo de Apuração: Menor Preço - Item	
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta				Processo de Registro de Preços	
Entrega: 28/05/2025 08:59:00		Abertura: 28/05/2025 09:00:00		Proposta: 28/05/2025 09:00:00	
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS					
Especificação: Cortador de legumes sênior, com corpo de alumínio fundido e esmaltado, navalha em inox, altura 17 mm, peso 2,4 kg, macho em plástico rígido.					
00108	000029977	DESCASCADOR MANUAL DE LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, C, C D	UN		24,0000
POLIPROPILENO					
Especificação: DESCASCADOR MANUAL DE LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO POLIPROPILENO					
00109	000041398	Descascador de legumes industrial, capacidade para 200 a 250 km/h. Bivolt	C	UN	10,0000
Especificação: Descascador de legumes industrial, capacidade para 200 a 250 km/h. Bivolt					
00110	000029978	ESCORREDOR DE COPOS: ESCORREDOR INDUSTRIAL, RESISTENTE, E C	UN		24,0000
INOX, 48 COPOS.					
Especificação: ESCORREDOR DE COPOS: ESCORREDOR INDUSTRIAL, RESISTENTE, EM INOX, 48 COPOS.					
00111	000029979	ESCORREDOR DE PRATOS: EM AÇO INOX, COM TRÊS PLANOS, COM	C	UN	11,0000
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 60 PRATOS. DIMENSÕES 52X30X74 CM.					
Especificação: ESCORREDOR DE PRATOS: EM AÇO INOX, COM TRÊS PLANOS, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 60 PRATOS. DIMENSÕES 52X30X74 CM.					
00112	000041399	Escorredor de pratos em aço inox para no mínimo 14 pratos	C	UN	10,0000
Especificação: Escorredor de pratos em aço inox para no mínimo 14 pratos					
00113	000029980	ESCORREDOR DE MASSA: COM CAPACIDADE DE 70 LITROS, ESPESSU C	UN		10,0000
MÍNIMA DE 3MM, COM BASE DE APOIO. DIÂMETRO 60 CM E ALTURA 35 CM,FABRICADO EM ALUMINIO POLIDO, COM ALÇAS REFORÇADAS.					
Especificação: ESCORREDOR DE MASSA: COM CAPACIDADE DE 70 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, COM BASE DE APOIO. DIÂMETRO 60 CM E ALTURA 35 CM,FABRICADO EM ALUMINIO POLIDO, COM ALÇAS REFORÇADAS.					
00114	000041400	Escorredor de macarrão/arroz de alumínio batido com 30 cm de diâmetro	C	UN	24,0000
Especificação: Escorredor de macarrão/arroz de alumínio batido com 30 cm de diâmetro					
00115	000041401	Escorredor de macarrão/arroz de alumínio batido com diâmetro de 60 cm	C	UN	30,0000
Especificação: Escorredor de macarrão/arroz de alumínio batido com diâmetro de 60 cm					
00116	000041402	Escumadeira em aço inoxidável, resistente às altas temperaturas, medindo 35	UN		30,0000
cm x 6,5 cm x 11,5 cm					
Especificação: Escumadeira em aço inoxidável, resistente às altas temperaturas, medindo 35 cm x 6,5 cm x 11,5 cm					



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 19

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

00117 000029982 ESPÁTULA PARA BOLO, PESO APROXIMADO DE 0,10GR MEDIDAS C UN 11,0000
APROXIMADAS 310X75X35MM (CXLXA), TODA EM AÇO INOX, CABO COM FURO
PASSANTE, FIO LEVEMENTE SERRILHADO, PODENDO SER LAVADO NA
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.

Especificação: ESPÁTULA PARA BOLO, PESO APROXIMADO DE 0,10GR MEDIDAS APROXIMADAS 310X75X35MM (CXLXA), TODA EM AÇO INOX, CABO COM FURO PASSANTE,
FIO LEVEMENTE SERRILHADO, PODENDO SER LAVADO NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.

00118 000029983 ESPUMADEIRA PARA FRITURAS, COM DIÂMETRO 12 CM, COM CABO C UN 20,0000
REFORÇADO DE 30 CM, TODA EM AÇO INOX, PODENDO SER LAVADA NA
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.

Especificação: ESPUMADEIRA PARA FRITURAS, COM DIÂMETRO 12 CM, COM CABO REFORÇADO DE 30 CM, TODA EM AÇO INOX, PODENDO SER LAVADA NA MÁQUINA DE
LAVAR LOUÇAS.

00119 000041403 Estrado plastico 50 x 50 cm para estocagem de material na cor branca reforç C UN 50,0000

Especificação: Estrado plastico 50 x 50 cm para estocagem de material na cor branca reforçado

00120 000029984 FACA DE AÇO INOX: CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO, LÂMINA DE AÇO UN 20,0000
6 POLEGADAS, 3,5CM DE LARGURA, LÂMINA 30, POLIETILENO.
COMPRIMENTO CABO: 15CM

Especificação: FACA DE AÇO INOX: CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO, LÂMINA DE AÇO 6 POLEGADAS, 3,5CM DE LARGURA, LÂMINA 30, POLIETILENO.
COMPRIMENTO CABO: 15CM

00121 000029985 FACA DE AÇO INOX: CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO, LÂMINA DE AÇO UN 20,0000
8 POLEGADAS, 8,0CM DE LARGURA.

Especificação: FACA DE AÇO INOX: CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO, LÂMINA DE AÇO 8 POLEGADAS, 8,0CM DE LARGURA.

00122 000041404 Faca em aço inoxidável com cabo de polietileno n° 5 C UN 20,0000

Especificação: Faca em aço inoxidável com cabo de polietileno n° 5

00123 000041405 Faca em aço inoxidável inteiriço, com ponta arredondada, medindo 02 cm x 2 C UN 20,0000
cm.

Especificação: Faca em aço inoxidável inteiriço, com ponta arredondada, medindo 02 cm x 20 cm.

00124 000041406 Faca em aço inoxidável, com cabo de polietileno, para corte de carnes, resist C UN 24,0000
a impacto nº 08, com cabo branco.

Especificação: Faca em aço inoxidável, com cabo de polietileno, para corte de carnes, resistente a impacto nº 08, com cabo branco.



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 20

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo:	000024/2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Sequencial:	000011
Data:	24/04/2025	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item		
Comissão de Licitação:	Portaria 072-2025 - Aline Presidenta				Processo de Registro de Preços
Entrega:	28/05/2025 08:59:00	Abertura:	28/05/2025 09:00:00	Proposta:	28/05/2025 09:00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS				
00125	000041407	Faca para pão em aço inox, com cabo de polietileno	C	UN	24,0000
Especificação: Faca para pão em aço inox, com cabo de polietileno					
00126	000041408	Faca de legumes nº 3 1/12 de inox, com cabo polietileno	C	UN	24,0000
Especificação: Faca de legumes nº 3 1/12 de inox, com cabo polietileno					
00127	000029986	FORMA ALUMÍNIO, REFORÇADA COM 2 ALÇAS, TAMANHO GRANDE RETANGULAR 42X32X5(CXLXA)	C	UN	24,0000
Especificação: FORMA ALUMÍNIO, REFORÇADA COM 2 ALÇAS, TAMANHO GRANDE RETANGULAR 42X32X5(CXLXA)					
00128	000029987	FORMA PARA PUDIM: Nº 22, REDONDA COM TAMPA E FURO CENTRAL, ALUMÍNIO POLIDO RESISTENTE, NAS MEDIDAS 22X9 (DXA).	C	UN	20,0000
Especificação: FORMA PARA PUDIM: Nº 22, REDONDA COM TAMPA E FURO CENTRAL, ALUMÍNIO POLIDO RESISTENTE, NAS MEDIDAS 22X9 (DXA).					
00129	000029988	FRIGIDEIRA TIPO FUNDO, EM ALUMINIO REVESTIMENTO EM TEFLON C C 1 TAMPA E CABO BAQUELITE, 28 CM DIÂMETRO		UN	24,0000
Especificação: FRIGIDEIRA TIPO FUNDO, EM ALUMINIO REVESTIMENTO EM TEFLON COM TAMPA E CABO BAQUELITE, 28 CM DIÂMETRO					
00130	000029989	FRIGIDEIRA TIPO RASA, ANTIADERENTE, EM CABO BAQUELITE, 20 CM DIÂMENTRO	C	UN	24,0000
Especificação: FRIGIDEIRA TIPO RASA, ANTIADERENTE, EM CABO BAQUELITE, 20 CM DIÂMENTRO					
00131	000029990	FRIGIDEIRA TIPO FUNDO, EM ALUMINIO, ANTIADERENTE, COM TAMPA CABO BAQUELITE, 25 CM DIÂMETRO	C	UN	20,0000
Especificação: FRIGIDEIRA TIPO FUNDO, EM ALUMINIO, ANTIADERENTE, COM TAMPA E CABO BAQUELITE, 25 CM DIÂMETRO					
00132	000041409	Frigideira em aço inox, com 30 cm de diâmetro, com revestimento de material antiaderente.	C	UN	22,0000
Especificação: Frigideira em aço inox, com 30 cm de diâmetro, com revestimento de material antiaderente.					
00133	000029991	GARFO DE MESA EM INOX, PESO APROXIMADO 0,03GR, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 23X193 MM (LXA) COM 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA, GARFO COM DENTES POLIDOS NA PARTE INTERNA, TOTALMENTE FEITO EM INOX, ACABAMENTO EM BRILHO, APROPRIADO PARA USO DIÁRIO, PODENDO SER LAVADO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	C	UN	1.050,0000
Especificação: GARFO DE MESA EM INOX, PESO APROXIMADO 0,03GR, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 23X193 MM (LXA) COM 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA,					



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 21

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

GARFO COM DENTES POLIDOS NA PARTE INTERNA, TOTALMENTE FEITO EM INOX, ACABAMENTO EM BRILHO, APROPRIADO PARA USO DIÁRIO, PODENDO SER LAVADO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.

00134 000041410 Garrafa botijão térmica em inox, indicada para líquidos quentes e frios, com C UN 5,0000
capacidade de 5 litros. Com torneira e alça embutida para facilitar o transporte,
isolamento térmico, bocal largo e pés retráteis.

Especificação: Garrafa botijão térmica em inox, indicada para líquidos quentes e frios, com capacidade de 5 litros. Com torneira e alça embutida para facilitar o transporte,
isolamento térmico, bocal largo e pés retráteis.

00135 000041411 Garrafa botijão térmica em inox, indicada para líquidos quentes e frios, com C UN 5,0000
capacidade de 9 litros. Com torneira e alça embutida para facilitar o transporte,
isolamento térmico, bocal largo e pés retráteis.

Especificação: Garrafa botijão térmica em inox, indicada para líquidos quentes e frios, com capacidade de 9 litros. Com torneira e alça embutida para facilitar o transporte,
isolamento térmico, bocal largo e pés retráteis.

00136 000041412 Garrafa botijão térmica em inox, indicada para líquidos quentes e frios, com C UN 5,0000
capacidade de 12 litros. Com torneira e alça embutida para facilitar o transporte,
isolamento térmico, bocal largo e pés retráteis.

Especificação: Garrafa botijão térmica em inox, indicada para líquidos quentes e frios, com capacidade de 12 litros. Com torneira e alça embutida para facilitar o transporte,
isolamento térmico, bocal largo e pés retráteis.

00137 000029992 GARRAFA TÉRMICA: COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 01 LITRO, C UN 20,0000
CONSERVA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, EM AÇO INOXIDÁVEL POR FORA E
AMPOLA EM VIDRO, COM TAMPA EM PRESSÃO.

Especificação: GARRAFA TÉRMICA: COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 01 LITRO, CONSERVA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, EM AÇO INOXIDÁVEL POR FORA E AMPOLA
EM VIDRO, COM TAMPA EM PRESSÃO.

00138 000029993 GARRAFA TÉRMICA: COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,8 LITROS, C UN 27,0000
CONSERVA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, EM AÇO INOX POR FORA E AMPOLA
EM VIDRO, COM TAMPA EM PRESSÃO.

Especificação: GARRAFA TÉRMICA: COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,8 LITROS, CONSERVA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, EM AÇO INOX POR FORA E AMPOLA EM
VIDRO, COM TAMPA EM PRESSÃO.

00139 000041413 Garrafa térmica, de rosca, com tampa externa, ampola de vidro, corpo plástico C UN 22,0000
capacidade de 1 litro. Cor preta

Especificação: Garrafa térmica, de rosca, com tampa externa, ampola de vidro, corpo plástico, capacidade de 1 litro. Cor preta



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 22

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo:	000024/2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Sequencial:	000011
Data:	24/04/2025	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item		
Comissão de Licitação:	Portaria 072-2025 - Aline Presidenta				Processo de Registro de Preços
Entrega:	28/05/2025 08:59:00	Abertura:	28/05/2025 09:00:00	Proposta:	28/05/2025 09:00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS				
00140	000041414	Garrafão térmico, com alça, tampas rosqueáveis e corpo revestido em plástico C contra impacto, capacidade de 05 litros. Cor azul.	UN		20,0000
Especificação: Garrafão térmico, com alça, tampas rosqueáveis e corpo revestido em plástico contra impacto, capacidade de 05 litros. Cor azul.					
00141	000029994	JARRA DE VIDRO RESISTENTE: COM ALÇA TRANSPARENTE E COM TAMPA C/ L, CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UN		26,0000
Especificação: JARRA DE VIDRO RESISTENTE: COM ALÇA TRANSPARENTE E COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2 LITROS.					
00142	000029995	JARRA PLÁSTICA: GRADUADA, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 02 LITROS S.S.	UN		23,0000
Especificação: JARRA PLÁSTICA: GRADUADA, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 02 LITROS.					
00143	000041415	Jarra plástica: polipropileno super-resistente, transparente, com tampa e capacidade para 03 litros	C	UN	20,0000
Especificação: Jarra plástica: polipropileno super-resistente, transparente, com tampa e capacidade para 03 litros					
00144	000029996	JARRA PLÁSTICA: GRADUADA, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 05 LITROS S.S.	UN		20,0000
Especificação: JARRA PLÁSTICA: GRADUADA, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 05 LITROS.					
00145	000041416	Jarra plastica 5 litros com tampa de polipropileno capacidade minima para (5000ml) transparente com tampa, com alca fixada na parte superior e inferior do corpo	C	UN	24,0000
Especificação: Jarra plastica 5 litros com tampa de polipropileno capacidade minima para (5000ml) transparente com tampa, com alca fixada na parte superior e inferior do corpo					
00146	000041417	Jarra de vidro resistente, lisa, transparente, com tampa de plástico na cor branca. Capacidade para 1,5 l.	C	UN	20,0000
Especificação: Jarra de vidro resistente, lisa, transparente, com tampa de plástico na cor branca. Capacidade para 1,5 l.					
00147	000041418	Jarra em aço inox com tampa 2 litros, com aparador para gelo	C	UN	20,0000
Especificação: Jarra em aço inox com tampa 2 litros, com aparador para gelo					
00148	000041419	Jogo de porta mantimentos em alumínio polido composto por cinco potes.	C	UN	20,0000
Especificação: Jogo de porta mantimentos em alumínio polido composto por cinco potes.					
00149	000041420	Lixeira com pedal resistente, capacidade para 100 litros, em polipropileno acionamento de tampa com pedal com as seguintes medidas 61x61x90,5cm	C	UN	45,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:23

Folha: 23

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

com rodas

Especificação: Lixeira com pedal resistente, capacidade para 100 litros, em polipropileno acionamento de tampa com pedal com as seguintes medidas 61x61x90,5cm com rodas

00150 000029998 LIXEIRA COM PEDAL: DE POLIPROPILENO, COM TAMPA E PEDAL, FORM C O UN 40,0000
RETANGULAR, CAPACIDADE DE 50 LITROS.

Especificação: LIXEIRA COM PEDAL: DE POLIPROPILENO, COM TAMPA E PEDAL, FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE DE 50 LITROS.

00151 000029999 PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO: 15 LITROS, EM ALUMÍNIO BATIDO, COM C UN 28,0000
TAMPA NO MESMO MATERIAL, COM PEGADOR DE TAMPA DE PLÁSTICO,
ALÇAS BILATERAIS EM ALUMÍNIO POLIDO REBITADAS.

Especificação: PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO: 15 LITROS, EM ALUMÍNIO BATIDO, COM TAMPA NO MESMO MATERIAL, COM PEGADOR DE TAMPA DE PLÁSTICO, ALÇAS BILATERAIS EM ALUMÍNIO POLIDO REBITADAS.

00152 000030000 PANELA DE PRESSÃO 13 LITROS, FEITA EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA C UN 21,0000
QUALIDADE, COM MOLA DE SEGURANÇA, ESPESSURA DE 3,5MM. COR
ALUMÍNIO. TAMPA COM TRAVAS EXTERNAS

Especificação: PANELA DE PRESSÃO 13 LITROS, FEITA EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, COM MOLA DE SEGURANÇA, ESPESSURA DE 3,5MM. COR ALUMÍNIO. TAMPA COM TRAVAS EXTERNAS

00153 000041421 Painela de pressão de alumínio polido de 18 litros C UN 20,0000

Especificação: Painela de pressão de alumínio polido de 18 litros

00154 000030001 PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, FEITA EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA C UN 20,0000
QUALIDADE, COM MOLA DE SEGURANÇA, ESPESSURA DE 3,5MM. COR
ALUMÍNIO. COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO

Especificação: PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, FEITA EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, COM MOLA DE SEGURANÇA, ESPESSURA DE 3,5MM. COR ALUMÍNIO. COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO

00155 000030002 PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS, FEITA EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA C UN 20,0000
QUALIDADE, COM MOLA DE SEGURANÇA, ESPESSURA DE 3MM. COR
ALUMÍNIO. COM SISTEMA DE FECHAMENTO.

Especificação: PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS, FEITA EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, COM MOLA DE SEGURANÇA, ESPESSURA DE 3MM. COR ALUMÍNIO. COM SISTEMA DE FECHAMENTO.

00156 000041549 Painela tipo caçarola, de alumínio batido, tamanho nº 20, medidas: 20 cm de C UND 30,0000
diâmetro, altura: 10 cm, volume: 3 litros, espessura de 2,0 mm.



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:24

Folha: 24

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025		Modalidade: Pregão Eletrônico		Sequencial: 000011	
Data:	24/04/2025	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item		
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta			Processo de Registro de Preços		
Entrega:	28/05/2025 08:59:00	Abertura:	28/05/2025 09:00:00	Proposta:	28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS					
Especificação: Panela tipo caçarola, de alumínio batido, tamanho nº 20, medidas: 20 cm de diâmetro, altura: 10 cm, volume: 3 litros, espessura de 2,0 mm.					
00157	000041422	Panela tipo caçarola, de alumínio batido, tamanho nº 24, medidas: 24 cm de diâmetro, altura: 12,5 cm, volume: 5,6 litros, espessura de 2,0 mm.	C	UN	32,0000
Especificação: Panela tipo caçarola, de alumínio batido, tamanho nº 24, medidas: 24 cm de diâmetro, altura: 12,5 cm, volume: 5,6 litros, espessura de 2,0 mm.					
00158	000041423	Panela tipo caçarola, de alumínio batido, tamanho nº 30, medidas: 30 cm de diâmetro, altura: 14 cm, volume: 9,5 litros, espessura de 3,0 mm.	C	UN	32,0000
Especificação: Panela tipo caçarola, de alumínio batido, tamanho nº 30, medidas: 30 cm de diâmetro, altura: 14 cm, volume: 9,5 litros, espessura de 3,0 mm.					
00159	000041424	Panela tipo caçarola, nº 40 de alumínio batido (fundido), com capacidade para: 7 litros, alça de alumínio	C 7	UN	20,0000
Especificação: Panela tipo caçarola, nº 40 de alumínio batido (fundido), com capacidade para 17 litros, alça de alumínio					
00160	000041425	Panela tipo caçarola, nº 50 de alumínio batido (fundido), com capacidade para: 39 litros, alça de alumínio.	C 39	UN	32,0000
Especificação: Panela tipo caçarola, nº 50 de alumínio batido (fundido), com capacidade para 29 litros, alça de alumínio.					
00161	000030003	PENEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PARA COAR SUCOS E CHÁS, COM TELA FINA DE APROXIMADAMENTE 23 CM	C 23	UN	30,0000
Especificação: PENEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO PARA COAR SUCOS E CHÁS, DE TELA FINA DE APROXIMADAMENTE 23 CM					
00162	000041426	Peneira em aço inox com diâmetro de 13 cm e comprimento aproximado de 28,5 cm	C 28,5	UN	20,0000
Especificação: Peneira em aço inox com diâmetro de 13 cm e comprimento aproximado de 28,5 cm					
00163	000041427	Peneira em aço inox com diâmetro de 18 cm, com suporte para comodação e travessas.	C 18	UN	21,0000
Especificação: Peneira em aço inox com diâmetro de 18 cm, com suporte para comodação em panelas e travessas.					
00164	000041428	Peneira de nylon com diametro de (200)mm com borda de polipropileno tipo com cabo e suporte de apoio na outra lateral para separar impurezas uso domestico acondicionada em embalagem apropriada	C 200	UN	30,0000
Especificação: Peneira de nylon com diametro de (200)mm com borda de polipropileno tipo com cabo e suporte de apoio na outra lateral para separar impurezas uso domestico acondicionada em embalagem apropriada					



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:24

Folha: 25

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo:	000024/2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Sequencial:	000011
Data:	24/04/2025	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item		
Comissão de Licitação:	Portaria 072-2025 - Aline Presidenta				Processo de Registro de Preços
Entrega:	28/05/2025 08:59:00	Abertura:	28/05/2025 09:00:00	Proposta:	28/05/2025 09:00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS				
00165	000041429	Picador de legumes manual reforçado, em alumínio fundido e pés derrapante C facas de corte em aço inox.	UN		20,0000
Especificação: Picador de legumes manual reforçado, em alumínio fundido e pés derrapantes, facas de corte em aço inox.					
00166	000041430	Placa de cortes: de polietileno, 30cm x 50cm x 15mm, tábua antideslizante, C atóxica e antibactericida, bordas arredondadas, canal nas bordas, com pegador, com normas aprovadas pela anvisa. Nas cores vermelha, verde e/ou branca.	UN		30,0000
Especificação: Placa de cortes: de polietileno, 30cm x 50cm x 15mm, tábua antideslizante, atóxica e antibactericida, bordas arredondadas, canal nas bordas, com pegador, com normas aprovadas pela anvisa. Nas cores vermelha, verde e/ou branca.					
00167	000041552	Pote acondicionar alimentos: liso transparente ou cristal, formato redondo, C mínimo de 7,6 litros, com tampa plástica rosqueável, medidas aproximadas, 25,7x23,2 cm (AxL).	UND		50,0000
Especificação: Pote acondicionar alimentos: liso transparente ou cristal, formato redondo, mínimo de 7,6 litros, com tampa plástica rosqueável, medidas aproximadas, 25,7x23,2 cm (AxL).					
00168	000041553	Pote Alimentos: redondos com tampa, em polipropileno, poliestireno atóxico C transparente, incolor, com capacidade mínima de 2 kg e altura 83mm, diâmetro 101mm	UND		50,0000
Especificação: Pote Alimentos: redondos com tampa, em polipropileno, poliestireno atóxico transparente, incolor, com capacidade mínima de 2 kg e altura 83mm, diâmetro 101mm					
00169	000041431	Pote Alimentos: vidros 1L com tampa, pode ser utilizado em freezer, geladeira C microondas, quadrado, resistente.	UN		52,0000
Especificação: Pote Alimentos: vidros 1L com tampa, pode ser utilizado em freezer, geladeira e microondas, quadrado, resistente.					
00170	000030008	POTE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO, RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS; TAMPA FLEXÍVEL DE FECHAMENTO BOM; PODE SER UTILIZADO EM FREEZER, GELADEIRA E MICROONDAS. COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 8 L, COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO 25X21 CMX14 (AXL)	UN		60,0000
Especificação: POTE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO, RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS; TAMPA FLEXÍVEL DE FECHAMENTO BOM; PODE SER UTILIZADO EM FREEZER, GELADEIRA E MICROONDAS. COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 8 L, COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO 25X21 CMX14 (AXL)					
00171	000041432	Pote plástico, com tampa transparente, medindo 30,4 x 16,9 x 11,1 cm, C retangular, com capacidade para 3,7 litros.	UN		100,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:24

Folha: 26

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025		Modalidade: Pregão Eletrônico		Sequencial: 000011	
Data: 24/04/2025		Inciso:		Tipo de Apuração: Menor Preço - Item	
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta				Processo de Registro de Preços	
Entrega: 28/05/2025 08:59:00		Abertura: 28/05/2025 09:00:00		Proposta: 28/05/2025 09:00:00	
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS					
Especificação: Pote plástico, com tampa transparente, medindo 30,4 x 16,9 x 11,1 cm, retangular, com capacidade para 3,7 litros.					
00172	000041433	Pote plástico polipropileno reforçado retangular c/ tampa medindo 338 x 230 x 115 mm capacidade 6,5 litros	C	UN	30,0000
Especificação: Pote plástico polipropileno reforçado retangular c/ tampa medindo 338 x 230 x 115 mm capacidade 6,5 litros					
00173	000041434	Pote plástico polipropileno reforçado retangular c/ tampa medindo 285 x 176 x 97 mm capacidade 3,5 litros	C	UN	30,0000
Especificação: Pote plástico polipropileno reforçado retangular c/ tampa medindo 285 x 176 x 97 mm capacidade 3,5 litros					
00174	000041435	Pote plastico polipropileno reforçado c/tampa redondo, medidndo 137x320 com capacidade 7,5lt	C	UN	30,0000
Especificação: Pote plastico polipropileno reforçado c/tampa redondo, medidndo 137x320 com capacidade 7,5lt					
00175	000041436	Pote plastico polipropileno reforçado c/tampa redondo, medidndo 110 x240 mm com capacidade 3 lt	C	UN	34,0000
Especificação: Pote plastico polipropileno reforçado c/tampa redondo, medidndo 110 x240 mm com capacidade 3 lt					
00176	000041437	Pote plastico polipropileno reforçado c/tampa redondo, medidndo 125x280 com capacidade 4,75lt	C	UN	30,0000
Especificação: Pote plastico polipropileno reforçado c/tampa redondo, medidndo 125x280 com capacidade 4,75lt					
00177	000041438	Pote plastico polipropileno reforçado retangular c/ tampa medindo 392 x 284 x 136 mm capacidade 11 litros	C	UN	40,0000
Especificação: Pote plastico polipropileno reforçado retangular c/ tampa medindo 392 x 284 x 136 mm capacidade 11 litros					
00178	000030009	PRATO DE SOPA: EM VIDRO TEMPERADO, FUNDO, REDONDO, TRANSPARENTE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26 DE DIÂMETRO.	C	UN	1.600,0000
Especificação: PRATO DE SOPA: EM VIDRO TEMPERADO, FUNDO, REDONDO, TRANSPARENTE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26 DE DIÂMETRO.					
00179	000041439	Prato raso de vidro liso, incolor, com 22 cm de diâmetro x 1,8 cm de altura	C	UN	500,0000
Especificação: Prato raso de vidro liso, incolor, com 22 cm de diâmetro x 1,8 cm de altura					
00180	000030010	RALADOR: COM QUATRO FACES, EM FORMATO TRIANGULAR, LÂMINAS COM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINAS PARA RALO GROSSO, RALO MÉDIO E RALO FINO, BASE EM POLIPROPILENO.	C	UN	30,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:24
Folha: 27

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo:	000024/2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Sequencial:	000011
Data:	24/04/2025	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item		
Comissão de Licitação:	Portaria 072-2025 - Aline Presidenta				Processo de Registro de Preços
Entrega:	28/05/2025 08:59:00	Abertura:	28/05/2025 09:00:00	Proposta:	28/05/2025 09:00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS				
Especificação:	RALADOR: COM QUATRO FACES, EM FORMATO TRIANGULAR, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINAS PARA RALO GROSSO, RALO MÉDIO E RALO FINO, BASE EM POLIPROPILENO.				
00181	000041440	Ralo de 4 faces diferentes, em aço inox, 21 cm.	C	UN	30,0000
Especificação:	Ralo de 4 faces diferentes, em aço inox, 21 cm.				
00182	000041441	Recipiente retangular em plástico resistente, com tampa, medindo 30 cm x 15 cm.		UN	53,0000
Especificação:	Recipiente retangular em plástico resistente, com tampa, medindo 30 cm x 15 cm.				
00183	000041442	Socador de feijão em polietileno atóxico, com cabo grande, inodoro, inquebrá C impermeável, formato anatômico, alta durabilidade. Dimensões: 100 x 10 cm		UN	20,0000
Especificação:	Socador de feijão em polietileno atóxico, com cabo grande, inodoro, inquebrável, impermeável, formato anatômico, alta durabilidade. Dimensões: 100 x 10 cm				
00184	000041443	Socador de alho, copo/pilão em polietileno atóxico, inodoro, inquebrável, impermeável, formato anatômico, alta durabilidade. Dimensões: 100 x 10 cm	C	UN	30,0000
Especificação:	Socador de alho, copo/pilão em polietileno atóxico, inodoro, inquebrável, impermeável, formato anatômico, alta durabilidade. Dimensões: 100 x 10 cm				
00185	000041444	Termômetro digital tipo espeto, com capa protetora a prova d'água, - 45 a 230° C alimentação a bateria lr44x1,5 V		UN	20,0000
Especificação:	Termômetro digital tipo espeto, com capa protetora a prova d'água, - 45 a 230° c, alimentação a bateria lr44x1,5 V				
00186	000030012	TRAVESSA ASSADEIRA RETANGULAR, FUNDO, DE VIDRO REFRAATÓRIO C RESISTENTE, COM TAMPA, MÍNIMO DE 5 LITROS, COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO 7X24X40 MM (AXLXC).		UN	53,0000
Especificação:	TRAVESSA ASSADEIRA RETANGULAR, FUNDO, DE VIDRO REFRAATÓRIO RESISTENTE, COM TAMPA, MÍNIMO DE 5 LITROS, COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO 7X24X40 MM (AXLXC).				
00187	000030013	XÍCARA DE CAFÉ: EM VIDRO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE MÍNIMA C 50 ML, COM PIRES. NAS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5,5X6X5 CM (AXDXP),		UN	225,0000
Especificação:	XÍCARA DE CAFÉ: EM VIDRO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 50 ML, COM PIRES. NAS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5,5X6X5 CM (AXDXP),				
00188	000041445	Cadeira plástica: material: polipropileno, cor: branco, peso suportado até: 182 C medidas aproximadas: altura: 88,80cm, largura: 42,50 cm, comprimento: 51,20cm.		UN	950,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/05/2025 12:39:24
Folha: 28

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO IV - PREGÃO ELETRONICO 011-2025

Número do Processo: 000024/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000011
Data: 24/04/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 28/05/2025 08:59:00 Abertura: 28/05/2025 09:00:00 Proposta: 28/05/2025 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E ELETRODOMÉSTICOS

Especificação: Cadeira plástica: material: polipropileno, cor: branco, peso suportado até: 182kg, medidas aproximadas: altura: 88,80cm, largura: 42,50 cm, comprimento: 51,20cm.

00189	000041446	Mesa plástica: material: polipropileno, cor: branco, peso suportado até: 30kg, C	UN	210,0000
medidas aproximadas: comprimento: 70 cm, - largura: 70 cm, altura: 70 cm, distância entre as pernas: 70,5 cm.				

Especificação: Mesa plástica: material: polipropileno, cor: branco, peso suportado até: 30kg, medidas aproximadas: comprimento: 70 cm, - largura: 70 cm, altura: 70 cm, distância entre as pernas: 70,5 cm.

00190	000041282	Aspirador de pó e água, com alto poder de sucção, saída de ar aproveitável, C	UN	10,0000
recipiente ou reservatório com capacidade mínima de 20 litros, mangueira flexível de no mínimo 2 metros, cabo elétrico com no mínimo 5 metros, potência mínima de 1400 watts, tensão 127 volts. Em conformidade com a norma abnt/nbr vigentes para o produto.				

Especificação: Aspirador de pó e água, com alto poder de sucção, saída de ar aproveitável, recipiente ou reservatório com capacidade mínima de 20 litros, mangueira flexível de no mínimo 2 metros, cabo elétrico com no mínimo 5 metros, potência mínima de 1400 watts, tensão 127 volts. Em conformidade com a norma abnt/nbr vigentes para o produto.

Observações: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos e utensílios domésticos em geral para atender à demanda do Município de Corrego Fundo/MG.
