

UF: MG

Município: CORREGO FUNDO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL Folha: 1

Data: 20/10/2025 17:31:09

PROCESSO LICITATÓRIO RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGAO ELETRONICO 042-2025

Sequencial: 000042 Número do Processo: 000080/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico

20/10/2025 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data: Inciso:

Comissão de Licitação: Portaria 171-2025 - Tamiris Presidenta Processo de Registro de Preços

10/11/2025 12:29:00 Abertura: 10/11/2025 12:30:00 Proposta: 10/11/2025 12:30:00 Entrega:

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL.

Item Código	0	Descrição do Material / Serviço	Unid Med	Quantidade	Valor Estimado	Valor Total
00001 00004	1283	Balança de cozinha analógica mecânica, na cor branca, com capacidade para C até 5 kg, graduação de 20 g dimensões aproximadas de 17 x 14 x15 cm.	UN	4,0000	55,9000	223,6000
Especificação:	Bala	nça de cozinha analógica mecânica, na cor branca, com capacidade para até 5 kg,	graduação de 20	g dimensões aproxii	madas de 17 x 14 x15 d	cm.
00002 00004	1288	Centrifuga elétrica para preparar sucos naturais com capacidade para 2 litros C por vez, com jarra removível peneira, 700 w de potência, bivolt	UN	10,0000	535,6700	5.356,7000
Especificação:	Cent	rifuga elétrica para preparar sucos naturais com capacidade para 2 litros por vez, co	om jarra removíve	l peneira, 700 w de	potência, bivolt	
00003 00004	2300	Chapa superior em aço carbono com prensa, à gás GLP baixa pressão, gave C coletora de resíduo, comprimento de 1,40 cm, corpo em aço inox, pés de regulagem, controle individual dos queimadores.	UN	2,0000	1.557,5400	3.115,0800
Especificação:		oa superior em aço carbono com prensa, à gás GLP baixa pressão, gaveta coletora lagem, controle individual dos queimadores.	de resíduo, comp	rimento de 1,40 cm,	, corpo em aço inox, pé	es de
00004 00004	1398	Descascador de legumes industrial, capacidade para 200 a 250 km/h. Bivolt C	UN	10,0000	3.483,7400	34.837,4000
Especificação:	Desc	cascador de legumes industrial, capacidade para 200 a 250 km/h. Bivolt				
00005 00004	1293	Espremedor de fruta industrial com tampa. Material jarra: aço inoxidável. C Potência 600W. Voltagem 127/220V. Capacidade mínima de 6 litros	UN	8,0000	562,4000	4.499,2000
Especificação:	Espr	emedor de fruta industrial com tampa. Material jarra: aço inoxidável. Potência 600W	. Voltagem 127/2	20V. Capacidade m	ínima de 6 litros	
00006 00004	1294	Esterilizador elétrico de mamadeira, com vapor quente, 220 v 150 w de potên C mínimo de 6 mamadeiras. Temperatura máxima de 100º c	UN	4,0000	895,9900	3.583,9600
Especificação:	Este	rilizador elétrico de mamadeira, com vapor quente, 220 v 150 w de potência, mínimo	o de 6 mamadeira	s. Temperatura máx	kima de 100º c	
00007 00004	1306	Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço Inoxidável , Tensão C Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado Ar Quente Banho Maria , Faixa Temperatura: 0 A 300 - Forno turbo elétrico digitop para 5 esteiras, 220 v, trifásico, potência da resistência **** w, potência do motor: 2, 0- 1, 5 cv e Consumo máximo total: 19, 5/19, 3 Kw/h.	UN	4,0000	5.373,3300	21.493,3200
Especificação:	Banh	o Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço Inoxidável , Tensão Alimentação: 220 no Maria , Faixa Temperatura: 0 A 300 - Forno turbo elétrico digitop para 5 esteiras, Consumo máximo total: 19, 5/19, 3 Kw/h.				
		Liquidificador caseiro, com motor potente de 650 W, função pulsar, com faca C	 UN	4,0000	360,0000	1.440,0000



UF: MG

Município: CORREGO FUNDO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO

RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGAO ELETRONICO 042-2025

Número do Processo: 000080/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000042

Data: 20/10/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preco - Item

Comissão de Licitação: Portaria 171-2025 - Tamiris Presidenta Processo de Registro de Preços

10/11/2025 12:29:00 Abertura: 10/11/2025 12:30:00 Proposta: 10/11/2025 12:30:00 Entrega:

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL.

serrilhada removível e jarra de vidro de alta qualidade com capacidade para 02

litros. Cor branca. Voltagem 127 V.

Especificação: Liquidificador caseiro, com motor potente de 650 W, função pulsar, com faca serrilhada removível e jarra de vidro de alta qualidade com capacidade para 02

litros. Cor branca. Voltagem 127 V.

00009 000041319 Máquina de algodão doce profissional. Material: Aco carbono e aco inox. Automática, Voltagem: 110 ou 220V(não é bivolt). Tampa da turbina em forma ge funil. Base em alumínio polido. Medidas 35x45x45(AxLxC). Peso liquido: 8,5 kg.

Capacidade:180 algodões por hora. Potência máxima:1800W.

Especificação: Máquina de algodão doce profissional. Material: Aço carbono e aço inox. Automática. Voltagem: 110 ou 220V(não é bivolt). Tampa da turbina em forma de funil.

Base em alumínio polido. Medidas 35x45x45(AxLxC). Peso liquido: 8,5 kg. Capacidade:180 algodões por hora. Potência máxima:1800W.

00010 000041325 Palete - Modelo/ Versão: Pallet 1200x1000 - Pallet para estoque de alimentos C carga estática: 7500 kg, carga dinâmica:1500 Kg. Materiais polietilenoultra resistente. Disponíveis em cores padrão preto e branco. Suporta temperaturas

até -40°C. Medidas 1200x1000x150mm a 170mm. Garanti: 12(doze) meses.

Especificação: Palete - Modelo/ Versão: Pallet 1200x1000 - Pallet para estoque de alimentos, carga estática: 7500 kg, carga dinâmica:1500 Kg. Materiais polietilenoultra

resistente. Disponíveis em cores padrão preto e branco. Suporta temperaturas até -40°C. Medidas 1200x1000x150mm a 170mm. Garanti: 12(doze) meses.

00011 000041326 Panela / Pipoqueira elétrica profissional em aço inox e acrílico. Voltagem bivolt(127-220V). Haste giratória. Portas e vitrine em vidro TEMPERADO,

> LAMPADA para iluminacao INTERNA. PANELA basculante revestida em inox com tampa de inox e parte interna em alumínio, capacidade de até 2,8 kg por hora,

Capacidade 5,70 litros.

Especificação: Panela / Pipoqueira elétrica profissional em aco inox e acrílico. Voltagem bivolt(127-220V). Haste giratória. Portas e vitrine em vidro TEMPERADO, LAMPADA para

iluminação INTERNA. PANELA basculante revestida em inox com tampa de inox e parte interna em alumínio, capacidade de até 2.8 kg por hora. Capacidade

5.70 litros.

00012 000041327 Prancha para cabelo: Perfil cerâmico material do corpo: Plástico e Metal, revestido em cerâmica, potência aproximada de 58 -62w. Bivolt, automática,

temperatura máxima de 230ºC com led indicador de temperatura.

Especificação: Prancha para cabelo: Perfil cerâmico material do corpo: Plástico e Metal, revestido em cerâmica, potência aproximada de 58 -62w. Bivolt, automática,

temperatura máxima de 230°C com led indicador de temperatura.

00013 000041328 Processador de alimentos 7 em 1, potência mínima de 680W, 127V, lâminas C aco inox. Itens inclusos: espremedor de frutas disco para fatiar alimentos macios lâmina de corte para moer, cortar e picar carnes e queijos lâmina de massas leves para bolor, cremes, panquecas e mousses disco emulsificador

8,0000

8,0000

5.0000

20.0000

5.0000

1.291.0000

352.3600

2.098,5000

142,0000

552,3800

4.419,0400

1.136,0000

Data: 20/10/2025 17:31:10

Folha: 2

6.455.0000

7.047.2000

10.492,5000

UN

UN

UN

UN

MG

Município: CORREGO FUNDO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO

RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGAO ELETRONICO 042-2025

Número do Processo: 000080/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000042

Data: 20/10/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preco - Item

Comissão de Licitação: Portaria 171-2025 - Tamiris Presidenta Processo de Registro de Preços

10/11/2025 12:29:00 Abertura: 10/11/2025 12:30:00 Proposta: 10/11/2025 12:30:00 Entrega:

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL.

para fazer chantilly e clara em neve jarra de processador de alimentos e jarra de liquidificador. Garantia de 12 meses.

Especificação: Processador de alimentos 7 em 1, potência mínima de 680W, 127V, lâminas em aço inox. Itens inclusos: espremedor de frutas disco para fatiar alimentos

macios lâmina de corte para moer, cortar e picar carnes e queijos lâmina de massas leves para bolor, cremes, panquecas e mousses disco emulsificador para

fazer chantilly e clara em neve jarra de processador de alimentos e jarra de liquidificador. Garantia de 12 meses.

00014 000041333 Purificador com filtro de água, sistema eletrônico de refrigeração, temperatura C

natural e gelada, contendo 01 pingadeira (aparador de água), 01 suporte para parede, 01 kit de instalação, material em polipropileno, na cor preta ou prata. temperatura média da saída de agua 8°C, vida útil do elemento filtrante 4.000 litros, capacidade de refrigeração 2.2 litros/hora com ambiente a 32°C e água a 27°C, medidas 39 x 30,5 x 37 (A x L x P), temperatura ambiente mínima e máxima de trabalho 5°C a 42°C, pressão mínima é máxima da rede hidráulica 3 a 40 MCA metros de coluna de água (0.029 a 0.392 MPA), peso líquido 12kg, tensão bivolt 127V/220V - 60HZ, consumo de 100W, garantia de 12 meses.

Equipamento certificado pelo INMETRO.

Especificação: Purificador com filtro de água, sistema eletrônico de refrigeração, temperatura natural e gelada, contendo 01 pingadeira (aparador de água), 01 suporte para parede, 01 kit de instalação, material em polipropileno, na cor preta ou prata, temperatura média da saída de agua 8°C, vida útil do elemento filtrante 4.000 litros, capacidade de refrigeração 2.2 litros/hora com ambiente a 32°C e água a 27°C, medidas 39 x 30,5 x 37 (A x L x P), temperatura ambiente mínima e máxima de trabalho 5°C a 42°C, pressão mínima é máxima da rede hidráulica 3 a 40 MCA metros de coluna de água (0.029 a 0.392 MPA), peso líquido 12kg, tensão bivolt 127V/220V - 60HZ, consumo de 100W, garantia de 12 meses. Equipamento certificado pelo INMETRO.

00015 000041334 Refresqueira com capacidade mínima de 30 litros. Gabinete em aço inox, con C

pás agitadoras e sensor de termostato. Torneiras de alta vazão e fácil acionamento feita em policarbonato atóxico, 240 W de potência, sistema de refrigeração por compressor com 2 reservatórios de 15 litros, controle

automático de tº.

Especificação: Refresqueira com capacidade mínima de 30 litros. Gabinete em aço inox, com pás agitadoras e sensor de termostato. Torneiras de alta vazão e fácil

acionamento feita em policarbonato atóxico, 240 W de potência, sistema de refrigeração por compressor com 2 reservatórios de 15 litros, controle automático de

00016 000029957 SECADOR DE CABELO: PROFISSIONAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 C ',

8,0000 275,0000

8.0000

15.0000 1.460.6700

2.200,0000

21.600,0000

Data: 20/10/2025 17:31:10

Folha: 3

21.910.0500

NA VOLTAGEM 110V. CONTENDO BICO DIRECIONADOR DE AR. COM 2

VELOCIDADES E 3 TEMPERATURAS.

Especificação: SECADOR DE CABELO: PROFISSIONAL. COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2000W. NA VOLTAGEM 110V. CONTENDO BICO DIRECIONADOR DE AR. COM 2 VELOCIDADES E 3 TEMPERATURAS.

00017 000041338 Tábua mesa de passar roupa, dobrável, pés em aço, com porta ferro, 03 C UN

4.0000

220,0000

2.700.0000

880,0000

UF: MG

Município: CORREGO FUNDO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/10/2025 17:31:10

Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO

RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGAO ELETRONICO 042-2025

Número do Processo: 000080/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000042

Data: 20/10/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: Portaria 171-2025 - Tamiris Presidenta Processo de Registro de Preços

Entrega: 10/11/2025 12:29:00 Abertura: 10/11/2025 12:30:00 Proposta: 10/11/2025 12:30:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL.

posições de altura, estrutura em aço, tampo em MDF, com revestimento em espuma, dimensões aproximadas: 93x1,05x0,85 cm (AxLxP), peso mínimo

suportado 15kg.

Especificação: Tábua mesa de passar roupa, dobrável, pés em aço, com porta ferro, 03 posições de altura, estrutura em aço, tampo em MDF, com revestimento em espuma,

dimensões aproximadas: 93x1,05x0,85 cm (AxLxP), peso mínimo suportado 15kg.

Observações: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos em geral para atendimento da demanda do Município de Córrego Fundo/MG.

Valor Total: 150.689,0500